

**YLITORNION  
SEURAKUNTA**



# HAUTAUSMAIDEN KÄYTTÖSUUNNITELMA 2024

Käsittely/ hyväksytty

Kirkkoneuvosto 16.11.2023 § 140

Kirkkovaltuusto 11.12.2023 § 42

## SISÄLLYS

HAUTAUSMAAN KÄYTTÖ .....	6
YLITORNION KUNTAKESKUKSEN HAUTAUSMAAT .....	6
1 YLEISTÄ .....	6
1.1 Käyttöikä .....	7
1.2 Kartat .....	7
1.3 Hautausmaan aukiolo .....	8
1.4 Maaperä .....	8
1.5 Kasvillisuus .....	9
1.6 Talviaikainen kunnossapito .....	9
1.7 Kulkuyhteydet ja autopaikoitus .....	9
1.8 Rakennukset ja muistomerkit .....	9
1.9 Vesi .....	10
1.10 Hautojen hoitoon tarvittavat pientyövälineet .....	10
1.11 Salaojitus ja kuivautus .....	10
1.12 Sähkö ja valaistus .....	10
1.13 Kameravalvonta .....	11
1.14 Jätteet .....	11
1.15 Aitaus .....	11
1.16 Haudanpinta ja haudalle asetettavat muistomerkit .....	12
1.17 Hautaoikeus .....	12
1.18 Haudan koskemattomuusaika .....	12
2 YLITORNION VANHA HAUTAUSMAA .....	13
2.1 Osasto A – H, rekisterissä 100 .....	13
2.1.1 Hautasija .....	14
2.1.2 Hautaaminen .....	14
2.1.3 Haudan pinta .....	14
2.1.4 Haudan rajaaminen .....	14
2.1.5 Muistomerkki .....	14

2.1.6	Haudalle istutettava kasvillisuus .....	15
3	YLITORNION UUSI HAUTAUSMAA.....	16
3.1	Osasto A – B, rekisterissä 150 .....	16
3.1.1	Hauta, hautasija.....	16
3.1.2	Hautaaminen .....	17
3.1.3	Haudan pinta .....	17
3.1.4	Haudan rajaaminen .....	17
3.1.5	Muistomerkki .....	17
3.1.6	Haudalle istutettava kasvillisuus .....	18
3.2	Tuhkahautausalue, A 9 , rekisterissä 160 .....	18
3.2.1	Hauta .....	19
3.2.2	Hautaaminen .....	19
3.2.3	Haudan pinta .....	19
3.2.4	Haudan rajaaminen .....	19
3.2.5	Muistomerkki .....	19
3.2.6	Haudalle istutettava kasvillisuus .....	20
3.3	Muiden uskontokuntien hautausalue B 9, rekisterissä 170 .....	20
3.3.1	Hautasija.....	21
3.3.2	Hautaaminen .....	21
3.3.3	Haudan pinta .....	21
3.3.4	Haudan rajaaminen .....	21
3.3.5	Muistomerkki .....	21
3.3.6	Haudalle istutettava kasvillisuus .....	22
3.4	Katastrofi hautausalue B 4 – 6, rekisterissä 500 .....	22
	SANKARIHAUTAUSMAA, OSASTO 2, REKISTERISSÄ 199 .....	23
	MELTOSJÄRVEN HAUTAUSMAA.....	24
4	YLEISTÄ .....	24
4.1	Käyttöikä .....	25
4.2	Kartat .....	25
4.3	Hautausmaan aukiolo .....	25
4.4	Maaperä.....	26

4.5	Kasvillisuus .....	26
4.6	Talviaikainen kunnossapito .....	26
4.7	Kulkuyhteydet ja autopaikoitus .....	26
4.8	Rakennukset ja muistomerkit .....	27
4.9	Vesi .....	27
4.10	Hautojen hoitoon tarvittavat pientyövälineet .....	27
4.11	Salaojitus ja kuivautus .....	27
4.12	Sähkö ja valaistus .....	28
4.13	Kameravalvonta .....	28
4.14	Jätteet .....	28
4.15	Aitaus .....	29
4.16	Haudanpinta ja haudalle asetettavat muistomerkit.....	29
4.17	Hautaoikeus .....	29
4.18	Haudan koskemattomuusaika.....	29
5	MELTOSJÄRVEN HAUTAUSMAA-ALUEET JA LOHKOT .....	29
5.1	Lohko 1 – 17, lohko 20 – 27, rekisterissä 200 .....	29
5.1.1	Hautasija.....	30
5.1.2	Hautaaminen .....	30
5.1.3	Haudan pinta .....	30
5.1.4	Haudan rajaaminen .....	31
5.1.5	Muistomerkki .....	31
5.1.6	Haudalle istutettava kasvillisuus .....	31
5.2	Tunnustuksettomien hauta-alue lohko 18 - 19, rekisterissä 299 .....	32
5.2.1	Hautasija.....	32
5.2.2	Hautaaminen .....	32
5.2.3	Haudan pinta .....	33
5.2.4	Haudan rajaaminen .....	33
5.2.5	Muistomerkki .....	33
5.2.6	Haudalle istutettava kasvillisuus .....	34
5.3	Tuhkahautausalue lohko 30, rekisterissä 260 .....	34
5.3.1	Hauta .....	35
5.3.2	Hautaaminen .....	35

5.3.3	Haudan pinta .....	35
5.3.4	Haudan rajaaminen .....	35
5.3.5	Muistomerkki .....	36
5.3.6	Haudalle istutettava kasvillisuus .....	36
	MUISTO- /UURNALEHDOT, REKISTERISSÄ 180 JA 280 .....	36
	MUISTELUPAIKAT .....	37
	MUISTOLAATTA.....	38
	SEURAKUNNALLE PALAUTUVAT HAUDAT JA NIIDEN MUISTOMERKIT ...	38
	HAVAINNEKUVAT .....	40
	VOIMAANTULO .....	41

## YLITORNION SEURAKUNNAN HAUTAUSMAIDEN KÄYTTÖSUUNNITELMA

Ylitornion seurakunnan kirkkovaltuusto on hyväksynyt tämän hautausmaiden käyttösuunnitelman.

### HAUTAUSMAAN KÄYTTÖ

Ylitornion seurakunnan hautaustoimessa on noudatettava hautaustoimilaissa, kirkkolaissa, kirkkojärjestyksessä sekä muissa laeissa ja asetuksissa olevien säännöksiä lisäksi hautaustoimen ohjesäännön ja tämän käyttösuunnitelman määräyksiä.


Kirkkoneuvosto päättää sellaisista hautaustoimen asioista, joista hautaustoimen ohjesäännössä, hautausmaan hoitosuunnitelmassa tai tässä käyttösuunnitelmassa ei ole sovittu, ellei niistä päättäminen kuulu kirkkovaltuustolle. Lisäksi päätösvallan käyttämisestä hautaustoimeen liittyvissä asioissa määrätään hallinto- ja taloussäännöissä.

Hautaustoimen ohjesäännön tai käyttösuunnitelman määräyksiä on soveltuvin osin noudatettava silloin, kun hauta on luovutettu tai hauta-asioista on sovittu ennen määräysten voimaantuloa. Hautausmaista on lisää tietoa verkkosivuilla [Ylitornionseurakunta.fi](http://Ylitornionseurakunta.fi).

## YLITORNION KUNTAKESKUKSEN HAUTAUSMAAT

### 1 YLEISTÄ

Ylitornion seurakunnan käytössä oleva hautausmaa on  
Ylitornion hautausmaat nro 976-401-32-41 ja 976-401-124-0  
Hautausmaan osoite on Alkkulanraitti 8, 95600 Ylitornio  
Vallintarajoitus on  
Rasitteita ja kiinnityksiä ei ole



Hautausmaa-alueet on jaettu:

- Ylitornion vanha hautausmaa
- Ylitornion uusi hautausmaa, jossa erillinen tuhkahautausalue, eri uskontokuntien hautausmaa-alue (muslimien hautausmaa) ja katastrofihautausalue
- Muisto-/uurnalehto
- Muistelupaikka
- Sankarivainajien hautausmaa

## 1.1 Käyttöikä

Uusien hautapaikkojen tarpeeksi on arvioitu 40 hautasijaa vuodessa.

## 1.2 Kartat

Asemapiirros

Hautausmaakartat 2022

Hautausmaakaava ja osastokartat 1930-luvulta hautausalueiden perustamisvuosiin sekä viimeisin vuodelta 2023. Hautausmaalta ei ole sähköistä kartta-aineistoa.

### 1.3 Hautausmaan aukiolo

Yleisöllä on vapaa pääsy hautausmaalle joka päivä klo 9 – 18 ja erityisinä juhla-aikoina kuten pyhäinpäivänä, jouluna ja uudenvuodenpäivänä ja näiden aattoina sekä kiirastorstaista pääsiäispäivään hautausmaa on avoinna yleisölle läpi vuorokauden, lukuun ottamatta huoltoajoaikaa. Huoltoajoaika klo 6 - 9 ja se on tiedotettu liikennemerkkein hautausmaan porteilla.

#### **Hautausmaalla noudatettava järjestys**

Järjestyslain (612/2003) 2 §:n mukaan hautausmaat ovat yleisiä paikkoja, joissa on noudatettava järjestyslain säännöksiä, kuten kieltä häiritä yleistä järjestystä tai vaarantaa turvallisuutta.

Moottoriajoneuvoliikenne ja pysäköinti on sallittua vain sille erikseen osoitetuilla alueilla. Muilla alueilla moottoriajoneuvoa saa käyttää vain ruumiin tai hautamuistomerkin kuljettamiseen taikka välttämättömään huoltoajoon. Ajoneuvojen tulee olla sellaisia, että hautausmaan käytävät kestävät niiden painon. (*Maastoliikennelaki (1710/1995)*)

Lemmikkieläimen haltija vastaa eläimen asianmukaisesta käytöksestä hautausmaalla. Koirien ja muiden lemmikkieläinten tuontia hautausmaalle ei suositella.

Hautausmaalla noudatetaan hiljaisuutta ja arvokkuutta. Hautoja, hautausmaan istutuksia ja nurmikoita ei saa vahingoittaa. Hautausmaan rauhaa häiritsevä työ on hautaustoimituksen ajaksi keskeytettävä.

### 1.4 Maaperä

Käytössä oleva ja hautausmaa käyttöön peruskunnostettu hautausmaa-alueen perusmaa on pääosin hiekkamaata 150 cm ja kerroshautausalueella 190 cm saakka, jonka jälkeen tulee savipalsi.



Hautausmaata kiertävän aidan sisällä on hautausmaa-alueeksi kaavoitettu kallio-/kiviperäistä maaperää, jota ei ole vuoden 2022 hautausmaakartassa enää otettu hautauskäyttöön, vaan alue on tarkoitus pitää metsämaana. Alue voidaan tarvittaessa kuitenkin ottaa hautauskäyttöön.

### 1.5 Kasvillisuus

Valta puulajeina on mänty ja hautausmaalla on luonnostaan vähän lehtipuuta koivua ja pihlajaa. Hautausmaan kunnostamisen yhteydessä 2020 -2022 alueelle on istutettu paikkakunnalta lähtöisin olevaa Ylitornion pilvikirsikkaa ja alueella menestyviä koristepuita ja maanpeittokasvillisuutta.

### 1.6 Talviaikainen kunnossapito

Hautausmaiden talviaikaiseen kunnossapitoon kuuluu pääkäytäväverkoston auraus ja liukkauden torjunta hautausmaan aukioloaikana arkipäivisin ja juhlapyhinä (pyhäinpäivä, joulunaika, pääsiäinen) sekä hautauspäivänä niille haudoille, joihin hautaus suoritetaan.

*Ylitornion seurakunnan hautaustoimen ohjesääntö*

### 1.7 Kulkuyhteydet ja autopaikoitus

Hautausmaalle ja kirkkoon kuljetaan Alkkulanraitin kautta. Paikoitusalueita on kaksi, molemmin puolin kirkkoa ja joista molemmista on suora yhteys hautausmaalle. Kulkuväylät ovat esteettömiä, mutta hautoja on myös pitkässä jyrkässä rinteessä, joka osaltaan tuo luonnollista esteellisyttä kulkemiseen. Alueella on erillinen esteetön pysäköintipaikka

### 1.8 Rakennukset ja muistomerkit

Samalla tontilla hautausmaa-alueen kanssa sijaitsee Ylitornion kirkko ja muita toimintaa palvelevia rakennuksia. Kirkon pihalla on, Rukoileva Äiti -sankaripatsas, Kaatuneiden ylitorniolaisten vapaussoturien muistomerkki, Elämän Vene - muistelumerkki ja kellotapuli.

## 1.9 Vesi

Hautausmaan kasteluvesi saadaan kunnan vesijohtoverkostosta. Liittäminen verkkoon tapahtuu keväällä seurakunnan aloitettaessa hautojen hoitamisen. Verkosto suljetaan syksyllä kasvukauden päätyttyä ja seurakunnan lopetettua hautojen hoitamisen.

Hautausmaa-alueelle on sijoitettu hautausmaakartan mukaan vedenottopisteitä, joista hautausmaalla kävijöillä on mahdollisuus saada kasteluvettä käyttöönsä. Vesipisteet on varustettu kastelukannuin.

*Ylitornion seurakunnan hautausmaan hoitosuunnitelma*

## 1.10 Hautojen hoitoon tarvittavat pientyövälineet

Hautausmaalla on huoltokatoksia, joissa on hautojen hoitoon tarvittavia pientyövälineitä. Työvälineitä voi lainata vain hautausmaalla tehtäviin hautojen hoitotöihin. Välineet tulee palauttaa samaan tai lähimpään huoltokatokseen käytön jälkeen. Pientyövälineitä vaihdetaan kausittain seurakunnan toimesta.

*Ylitornion seurakunnan hautausmaan hoitosuunnitelma*

## 1.11 Salaojitus ja kuivautus

Vuonna 2020 – 2022 tehdyissä kunnostustoimissa rakennettiin luonnonmukaiset hulevesipainauumat, jotka toimivat vedenpoistona kulkukäytävien osalta. Ylitornio vanhalla hautausmaalla on lisäksi sadevesikaivoja, jotka purkautuvat kirkkopihan kautta sadevesikäivon.

Ylitornion uudella hautausmaalla on hulevesipainauumat, josta vesi imeytyy luonnonmukaisesti maastoon.

## 1.12 Sähkö ja valaistus

Hautausmaa valaistetaan puistovalaisimilla, jotka on sijoitettu hautausmaakartan mukaisesti. Valaisimissa on led-valonlähde ja niiden valaistustehoa säädetään tarpeen mukaisesti. Hautausmaalla on hämäränä ja pimeänä aikana himmeä valaistus läpi vuorokauden

hämärätunnistimen säätöjen mukaisesti. Liikkumista turvaava valaistus on hautausmaan aukioloajan klo 9 – 18 ja erityisinä juhla-aikoina erikseen säädettynä pidempään tai lyhempään, kuten pyhäinpäivänä, jouluna ja uudenvuodenpäivänä ja näiden aattoina sekä kiirastorstaista pääsiäispäivään. Valaistusta säädellään ja sammutetaan myös tapahtumien ja tarpeen mukaisesti.

Lisäksi hautausmaalla on työsähköpisteet sähköisiä työvälineitä ja roudansulatusta varten. Työsähköpisteet on tarkoitettu vain hautausmaaston työntekijöiden käyttöön.

### 1.13 Kameravalvonta

Hautausmaalla on kameravalvontaan soveltuva kaapeliverkosto. Kameroita on tai niitä voidaan sijoittaa ennalta suunniteltuihin paikkoihin turvaamaan omaisten ja seurakunnan omaisuutta. Kameravalvonnasta on sopimus poliisin myöntämän turvallisuusalan elinkeinoluvan turvasuojaustoiminnasta omaavan yrityksen kanssa.

### 1.14 Jätteet

Hautausmaa-alue kiinteistöineen kuuluu järjestetyn jätehuollon piiriin ja jätteiden käsittelyssä noudatetaan voimassa olevaa jätehuoltolakia. Hautausmaaston henkilökunta huolehtii hautausmaan sisäisestä jätteenkuljetuksesta. Jäteastiat on sijoitettu hautausmaalla huoltokatoksiin hautausmaakartan mukaisesti. Hoitokauden alussa ja lopussa lisätään jäteastioita tilapäisesti ja tarpeen mukaisesti myös eri kohtiin hautausmaalla. Hautausmaan yleisessä käytössä olevilta jäteasteilla löytyy bio- ja sekajäteastiat, lasi-, muovi-, kartonki- ja metallilajittelulla. Lajittelu jäteastioihin tapahtuu seurakunnan antamien ohjeiden mukaisesti, jotka ovat nähtävillä lajitteluasteioista.

### 1.15 Aitaus

Hautausmaa on aidattu luonnonkiviaidalla ja kulkuväylien kohdalla on erilliset pilarit. Kulkuväylien kohdalta aitaa ei ole.

### 1.16 Haudanpinta ja haudalle asetettavat muistomerkit

Hautausmaan osastoilla on haudanpintavaatimus ja muistomerkkisääntö, jotka ovat esitetty hautausmaaosa kohtaisesti tässä käyttösuunnitelmassa.

### 1.17 Hautaoikeus

Hautaoikeus luovutetaan määräajaksi kulloinkin voimassa olevan määräyksen mukaisesti.  
*Ylitornion seurakunnan hautaustoimen ohjesääntö*

### 1.18 Haudan koskemattomuusaika

Haudan koskemattomuusaika määritellään määräajaksi kulloinkin voimassa olevan viranomaisen määräyksen mukaisesti, huomioiden lisäksi alueellinen sijainti ja maaperä. Seurakunnan käytössä oleva koskemattomuusaika on kirjattuna hautaustoimen ohjesäännössä.  
*Ylitornion seurakunnan hautaustoimen ohjesääntö*

## 2 YLITORNION VANHA HAUTAUSMAA

Vanhan hautausmaan osastot on perustettu 1930 - luvulla vaiheittain.

Vanhalla hautausmaalla on hautausmaakartan mukaan 5 494 arkkuhautasijaa.

Hautausmaakaavassa hautausmaa on jaettu osastoihin kirjainmerkein A-H. Hautausmaa-alueet on lisäksi lohkottu, ja ne on merkitty pienin kirjaimin a – d ja haudat numeroitu lohkoittain alkaen numerosta 1. Näitä kirjain- ja numeroyhdistelmiä käytetään hautarekisterissä hautatunnuksina.

### 2.1 Osasto A – H, rekisterissä 100

Osaston hauta-alueet muodostuvat osastoista A - H hautakaavan mukaisesti, rekisterissä hautausmaan numero on 100.

Hautausmaan osastot on jaettu pienempiin osastoihin, jotka ovat tarkennettu pienin kirjaimin a – e. Hauta (hauta-alue) on merkitty alkaen numerosta yksi, numerointi ei ole numerojärjestyksessä. Näitä kirjain- ja numeroyhdistelmiä käytetään hautarekisterissä hautatunnuksina. Esimerkki hautarekisterimerkinnästä 100-A-d-63.

Hautausmaalla on alueella Eb hautapaikka102 – 103 välissä useita hautapaikkoja, jotka on hautarekisterissä merkitty 139a 139 b – 163 a 164 b.

Osaston haudat ovat osittain vanhoja sukuhautoja ja niitä on alun perin luovutettu ainaiseksi ajaksi. Uusi hautaoikeus luovutetaan määrääjäksi kulloinkin voimassa olevan määräyksen mukaisesti.

Osastossa on käytössä arkkuhautoissa yksikerroshautaus. Arkkuhaudan syvyys on vähintään 150 cm.

Osastossa olevan haudan hoidosta vastaa hautaoikeuden haltija, joko hoitamalla hautaa itse tai antamalla hoidon seurakunnan tehtäväksi korvausta vastaan.

### 2.1.1 Hautasija

Arkkuhaudan koko on leveys 100 cm, pituus 210 cm, syvyys 150 cm. Tuhkahautaus on mahdollista arkkuhautaan.

### 2.1.2 Hautaaminen

Vainaja haudataan perinteisen kristillisen hautaamistavan mukaisesti, jolloin vainaja haudataan pää länsisuuntaa, kasvot kohti itää.

Vainaja voidaan haudata arkussa tai tuhkana. Uurnaa haudatessa hautaa avataan halkaisijaltaan 40 cm ja syvyydeltään 60 cm. Tuhkan hautaamisessa hautaa avataan tarpeellinen tila haudasta.

Haudanpinta ei mahdollista tuhkan sirottelua. Tuhkahautaaminen on mahdollista ympäri vuoden.

### 2.1.3 Haudan pinta

Alue on metsähautausmaa, jossa hautojen pinta voi olla metsämaata, hiekkaa, tai pinnaltaan kasvillisuutta, joka ei leviä haudan ulkopuolelle. Hauta-alueen pinta on haudanhaltijan päätettävissä. Tämän käyttösuunnitelman voimaantulon, 1.1.2024 jälkeen, hautaa ei saa peittää laatoilla tai kiinteillä kivipinnoitteilla.

### 2.1.4 Haudan rajaaminen

Hautaa ei saa reunustaa aidalla, kivetyksellä, kasvillisuudella tai muutoin haudalle tuodulla esineellä tai tavaralla.

### 2.1.5 Muistomerkki

Haudalle tulee laittaa muistomerkki.

Hautausmaalla on ennen vuotta 2024 laitettuja muistomerkkejä, joista ei ole säädetty erillisiä sääntöjä.

### **1.1.2024 alkaen muistomerkeille on asetettu seuraavat säännöt:**

Uusiin hautoihin, joissa ei reunakiviä ole, ei reunakivien asettaminen ole suositeltavaa.

Yhden hautasijan muistomerkillä tulee asentaa aluskivi, joka on enintään leveys 100 cm, korkeus 15 cm ja syvyys 30 cm. Muistomerkin enimmäismitat ovat leveys 80 cm, korkeus 60 cm, syvyys 20 cm. Muistomerkki tulee olla korkeutta leveämpi.

Useamman hautasijan haudalle aluskivi voidaan asentaa yhtenäisenä enintään leveys 200 cm, korkeus 15 cm ja syvyys 30 cm.

Muistomerkkien alle ei saa laittaa korotuspaloja.

Haudan kukkapaikka voi olla enintään haudan levyinen ja sen ulkoreunan etäisyys on enintään 40 cm muistomerkin pohjakivestä.

Ennen maan jäätymistä haudalla olevat varrelliset kynttilälyhdyt sijoitetaan muistokiven taakse talven ajaksi. Haudalle asetettavat pienesineet ovat haudanhaltijan vastuulla ja ne tulee poistaa talven ajaksi.

### **2.1.6 Haudalle istutettava kasvillisuus**

Seurakunnalla on mahdollista istuttaa haudalle koko hautausmaalle sopivaa kasvillisuutta ja seurakunta vastaa silloin sen hoidosta.

Haudalle voidaan istuttaa kasveja, jotka täysikasvuisina eivät ylitä haudalla olevan muistomerkin korkeutta ja leveyttä eivätkä ole haitaksi viereisille haudoille tai ympäristölle. Kasvi ei saa levitä siemenestä tai juuristosta haudan ulkopuolelle. Haudalle ei saa istuttaa kasveja, jotka ovat tunnistettu haitallisiksi vieraslajeiksi.

Haudalla olevat kesäkukkaistutukset on sijoitettava mahdollisimman lähelle muistomerkkiä.

### 3 YLITORNION UUSI HAUTAUSMAA

Uusi hautausmaa on hankittu otettu käyttöön vuonna 2001 ja sen käyttöä on laajennettu vuonna 2022.

Uudella hautausmaalla on hautausmaakartan mukaan A1 – A7 alueella 213 hautaa, 426 hautasijaa ja B 1 - B3 alueella 153 arkkuhautaa ja 306 hautasijaa. Tuhkahauta-alueella osastolla A 9 on 78 hautaa (hauta-alue), joihin jokaiseen voi haudata neljä tuhkahautaus, yhteensä 312 hautasijaa.

Kerroshauta-alueella arkkuhautapaikan ensimmäinen hautus tapahtuu aina alempaan hautasijaan, ellei siihen ole paikan maa- tai kallioperästä johtuvaa estettä.

#### 3.1 Osasto A – B, rekisterissä 150

Osaston hauta-alueet muodostuvat riveistä 1-7 hautakaavan mukaisesti. Rekisterissä numero 150.

Hautausmaakaavassa hautausmaa on jaettu osastoihin kirjainmerkein A - B, rekisterissä numero 150. Hautarivit on merkitty numeroin 1-7. ja haudat on numeroitu. Hautausmaa on kerroshautausaluetta ja hautasijat on tarkennettu pienin kirjaimin a – b, niin että alimpana oleva vainaja on hautasija numero ja a ja päällimmäinen vainaja on sama hautasijanumero ja b. Näitä kirjain- ja numeroyhdistelmiä käytetään hautarekisterissä hautatunnuksina. Esimerkki hautarekisterimerkinnästä 150-A-7-25a.

Osastossa on käytössä arkkuhautauksissa kerroshautaus, jossa ensimmäisen arkkuhaudan syvyys on 210 cm ja toisen haudan syvyys 150 cm.

Osastossa olevan haudan hoidosta vastaa hautaoikeuden haltija, joko hoitamalla hautaa itse tai antamalla hoidon seurakunnan tehtäväksi korvausta vastaan.

#### 3.1.1 Hauta, hautasija

Hauta sisältää kaksi hautasijaa.



Arkkuhaudan koko on leveys 110 cm (A-alue) ja 120 cm (B-alue), pituus 210 cm, syvyys 210 cm ja 150 cm. Tuhkahautaus on mahdollista arkkuhautaam.

### 3.1.2 Hautaaminen

Vainaja haudataan perinteisen kristillisen hautaamistavan mukaisesti, jolloin vainaja haudataan pää länsisuuntaa, kasvot kohti itää.

Vainaja voidaan haudata arkussa tai tuhkana. Uurnaa haudatessa hautaa avataan halkaisijaltaan 40 cm ja syvyydeltään 60 cm. Tuhkan hautaamisessa hautaa avataan tarpeellinen tila haudasta.

Haudanpinta ei mahdollista tuhkan sirottelua. Tuhkahautaaminen on mahdollista ympäri vuoden.

### 3.1.3 Haudan pinta

Hautojen pinta voi olla metsämaata tai hiekkaa. Hautaa ei saa peittää laatoilla tai kiinteillä kivipinnoitteilla.

### 3.1.4 Haudan rajaaminen

Hautaa ei saa reunustaa aidalla, kivetyksellä, reunakivillä, kasvillisuudella tai muutoin haudalle tuodulla esineellä tai tavaralla.

### 3.1.5 Muistomerkki

Haudalle tulee laittaa muistomerkki.

Muistomerkki asetetaan seurakunnan asettamalle kiinteälle aluskivelle. Aluskiveen ei saa porata reikiä ja eikä tapillisia muistokiviä. Muistomerkkien alle ei saa laittaa korotuspaloja. Muistomerkkin enimmäismitat ovat leveys 80 cm, korkeus 50 cm ja syvyys 15 cm. Muistomerkki tulee olla korkeutta leveämpi.

Haudan kukkapaikka voi olla enintään haudan levyinen ja sen ulkoreunan etäisyys on enintään 40 cm kiinteästä aluskivestä.

Reunakivien asentaminen ei ole sallittua.

Ennen maan jäätymistä haudalla olevat varrelliset kynttilälyhdyt sijoitetaan muistokiven taakse talven ajaksi. Haudalle asetettavat pienesineet ovat haudanhaltijan vastuulla ja ne tulee poistaa talven ajaksi.

### 3.1.6 Haudalle istutettava kasvillisuus

Seurakunnalla on mahdollista istuttaa haudalle koko hautausmaalle sopivaa kasvillisuutta ja seurakunta vastaa silloin sen hoidosta.

Haudalle voidaan istuttaa kasveja, jotka täysikasvuisina eivät ylitä haudalla olevan muistomerkin korkeutta ja leveyttä eivätkä ole haitaksi viereisille haudoille tai ympäristölle. Kasvi ei saa levitä siemenestä tai juuristosta haudan ulkopuolelle. Haudalle ei saa istuttaa kasveja, jotka ovat tunnistettu haitallisiksi vieraslajeiksi.

Haudalla olevat kesäkukkaistutukset on sijoitettava mahdollisimman lähelle muistomerkkiä.

## 3.2 Tuhkahautausalue, A 9 , rekisterissä 160

Osaston hauta-alueet muodostuvat osastosta A 9 hautakaavan mukaisesti ja haudat on merkitty järjestyksessä numeroin. Osaston rekisterinumero on 160.

Hauta (hauta-alue) on merkitty järjestyksessä numeroin 1 - ja tarkennettu pienin kirjaimin a – d, niin että ensimmäinen vainaja on hautasija numero 1 a ja toinen samaan hautaan haudattu on numero 1 b, seuraava 1 c ja neljäs vainaja 1 d. Seuraavaan hautaan haudattu rekisteröidään samalla tavalla, mutta haudan numero on 2 jne. Näitä kirjain- ja numeroyhdistelmiä käytetään hautarekisterissä hautatunnuksina. Esimerkki hautarekisterimerkinästä 160-A-9-2a.

Osastossa olevan haudan hoidosta vastaa hautaoikeuden haltija, joko hoitamalla hautaa itse tai antamalla hoidon seurakunnan tehtäväksi korvausta vastaan.

Hautakarttaan on jätetty varaus tuhkahautausalueen laajentamiseen.

### 3.2.1 Hauta

Yksi hauta sisältää neljä hautasijaa.

Tuhkahaudan koko on leveys 60 cm, pituus 60 cm, syvyys 60 cm.

### 3.2.2 Hautaaminen

Vainaja voidaan haudata tuhkana. Uurnaa haudatessa hautaa avataan halkaisijaltaan 40 cm ja syvyydeltään 60 cm. Tuhkan hautaamisessa hautaa avataan tarpeellinen tila haudasta.

Haudanpinta ei mahdollista tuhkan sirottelua. Tuhkahautaaminen on mahdollista ympäri vuoden.

### 3.2.3 Haudan pinta

Hautojen pinta voi olla metsämaata tai hiekkaa. Hautaa ei saa peittää laatoilla tai kiinteillä kivipinnoitteilla.

### 3.2.4 Haudan rajaaminen

Hautaa ei saa reunustaa aidalla, kivetyksellä, reunakivellä, kasvillisuudella tai muutoin haudalle tuodulla esineellä tai tavaralla.

### 3.2.5 Muistomerkki

Haudalle tulee laittaa muistomerkki

Muistomerkillle voi asettaa aluskiven, jonka enimmäismitat ovat pituus 50 cm, korkeus 15 cm ja syvyys 20 cm.

Muistomerkin enimmäismitat ovat leveys 40 cm, korkeus 50 cm ja syvyys 20 cm

Muistomerkkien alle ei saa laittaa korotuspaloja.

Reunakivien asentaminen ei ole sallittua.

Haudan kukkapaikka voi olla enintään haudan levyinen.

Ennen maan jäätymistä haudalla olevat varrelliset kynttilälyhdyt sijoitetaan muistokiven taakse talven ajaksi. Haudalle asetettavat pienesineet ovat haudanhaltijan vastuulla ja ne tulee poistaa talven ajaksi.

### 3.2.6 Haudalle istutettava kasvillisuus

Seurakunnalla on mahdollista istuttaa haudalle koko hautausmaalle sopivaa kasvillisuutta ja seurakunta vastaa silloin sen hoidosta.

Haudalle voidaan istuttaa kasveja, jotka täysikasvuisina eivät ylitä haudalla olevan muistomerkin korkeutta ja leveyttä eivätkä ole haitaksi viereisille haudoille tai ympäristölle. Kasvi ei saa levitä siemenestä tai juuristosta haudan ulkopuolelle. Haudalle ei saa istuttaa kasveja, jotka ovat tunnistettu haitallisiksi vieraslajeiksi.

Haudalla olevat kesäkukkaistutukset on sijoitettava mahdollisimman lähelle muistomerkkiä.

## 3.3 Muiden uskontokuntien hautausalue B 9, rekisterissä 170

### **Muslimihautausalue**

Alueella on hautausmaakartan mukaan 15 arkkuhautapaikkaa.

Osaston hautausalueet muodostuvat osastosta B 9, hautakaavan mukaisesti ja haudat on merkitty järjestyksessä numeroin. Rekisterissä hautausalueen numero on 170. Hautaus (hauta-alue) on merkitty järjestyksessä numeroin 1 – 15 ja mikäli kerroshautaus on uskonnollisista syistä mahdollinen, tarkennetaan se pienin kirjaimin a – b, niin että ensimmäinen

vainaja on hautasija numero ja a ja toinen samaan hautaan haudattu on numero ja b. Näitä kirjain- ja numeroyhdistelmiä käytetään hautarekisterissä hautatunnuksina. Esimerkki hautarekisterimerkinnästä 170-B-9-1.

Osastolle voidaan vainaja haudata islaminuskon mukaisesti.

Osastossa olevan haudan hoidosta vastaa hautaoikeuden haltija joko hoitamalla hautaa itse tai antamalla hoidon seurakunnan tehtäväksi korvausta vastaan.

### 3.3.1 Hautasija

Arkkuhaudan koko on leveys 110 cm, pituus 210 cm, syvyys 150 cm. Kerroshautauksessa hautaussyvyytensä on 210 cm ja 150 cm.

### 3.3.2 Hautaaminen

Vainaja voidaan haudata arkussa.

### 3.3.3 Haudan pinta

Hautojen pinta voi olla metsämaata tai hiekkaa. Hautaa ei saa peittää laatoilla tai kiinteillä kivipinnoitteilla.

### 3.3.4 Haudan rajaaminen

Hautaa ei saa reunustaa aidalla, kivetyksellä, reunakivellä, kasvillisuudella tai muutoin haudalle tuodulla esineellä tai tavaralla.

### 3.3.5 Muistomerkki

Haudalle voidaan laittaa muistomerkki.

Yhden hautasijan muistomerkillä tulee asentaa aluskivi, joka on enintään leveys 100 cm, korkeus 15 cm ja syvyys 30 cm. Muistomerkin enimmäismitat ovat leveys 80 cm, korkeus 60 cm, syvyys 20 cm. Muistomerkki tulee olla korkeutta leveämpi.

Useamman hautasijan haudalle aluskivi voidaan asentaa yhtenäisenä enintään leveys 200 cm, korkeus 15 cm ja syvyys 30 cm.

Reunakivien asentaminen ei ole sallittua.

Muistomerkkien alle ei saa laittaa korotuspaloja.

Haudan kukkapaikka voi olla enintään haudan levyinen ja sen ulkoreunan etäisyys on enintään 40 cm muistomerkin pohjakivestä.

Ennen maan jäätymistä haudalla olevat varrelliset kynttilälyhdyt sijoitetaan muistokiven taakse talven ajaksi. Haudalle asetettavat pienesineet ovat haudanhaltijan vastuulla ja ne tulee poistaa talven ajaksi.

Reunakivien asettaminen ei ole sallittua.

### 3.3.6 Haudalle istutettava kasvillisuus

Seurakunnalla on mahdollista istuttaa haudalle koko hautausmaalle sopivaa kasvillisuutta ja seurakunta vastaa silloin sen hoidosta.

Haudalle voidaan istuttaa kasveja, jotka täysikasvuisina eivät ylitä haudalla olevan muistomerkin korkeutta ja leveyttä eivätkä ole haitaksi viereisille haudoille tai ympäristölle. Kasvi ei saa levitä siemenestä tai juuristosta haudan ulkopuolelle. Haudalle ei saa istuttaa kasveja, jotka ovat tunnistettu haitallisiksi vieraslajeiksi.

Haudalla olevat kesäkukkaistutukset on sijoitettava mahdollisimman lähelle muistomerkkiä.

### 3.4 Katastrofi hautausalue B 4 – 6, rekisterissä 500

Hautausmaakartassa alue on B 4 - 6 ja rekisterissä numero on 500. Haudatut vainajat rekisteröidään järjestysnumeroin alkaen numero 1:stä. Näitä kirjain- ja numeroyhdistelmiä

käytetään hautarekisterissä hautatunnuksina. Esimerkki hautarekisterimerkinnästä 500-B-4-1.

Hautausalueen koko on hautausmaakartan mukaan 145 m<sup>2</sup>, hautausaluetta voidaan käyttää joukkohautana. Alueella on 147 erillistä hautaa, jotka mahdollistavat kerroshautauksen, jolloin hautasijoja on 294 kappaletta.

Hautausmaa-alueelle ei ole asetettu erillisiä sääntöjä. Niitä voidaan asettaa tarvittaessa.

Osastossa olevan haudan hoidosta vastaa seurakunta.

## **SANKARIHAUTAUSMAA, OSASTO 2, REKISTERISSÄ 199**

Hautausmaa on kartassa merkitty numerolla 2.

Sankarihautausmaassa on 220 hautasijaa.

Sankarihautausmaa on osasto 2a, 2b ja 2c ja rekisterissä numero 199. Osastot on tarkennettu pienin kirjaimin niin, että kirkkoa lähimpänä on osasto 2a ja Kellotapulista lähtien kulkuväylän oikealla puolella 2b ja 2c osastot. Hautasija on numeroitu järjestyksessä 1 – 219. Esimerkki hautarekisterimerkinnästä 199-2-a-20.

Sankarivainajien muistomerkit ovat tyynykiviä, joissa nimiosa on kellotapulia kohti.

Sankarihautausmaalla on yhteismuistomerkki sekä yksittäinen hautamuistomerkki talvi- ja jatkosodassa kaatuneelle sotilaalle. Sankarihautausmaan muistomerkkeihin ei saa kiinnittää muita kuin vapaussotaan osallistuneen tunnusmerkkejä.

Sankarihautausmaa muistomerkkeineen hoidetaan seurakunnan toimesta. Yksittäiselle muistomerkillä omaiset voivat tuoda leikkokukkia ja kynttilöitä.

## MELTOSJÄRVEN HAUTAUSMAA

### 4 YLEISTÄ


Ylitornion seurakunnan käytössä oleva hautausmaa on

Meltosjärven hautausmaa nro 976-409-16-0

Hautausmaan osoite on Raanujärventie 5088, 95675 Meltosjärvi

Vallintarajoitus on

Rasitteita ja kiinnityksiä ei ole



Hautausmaa-alueet on jaettu

- Arkkuhautausmaa
- Tuhkahautausalue
- Tunnustuksettomien hautausalue
- Muisto-/uurnalehto
- Muistelupaikka

Hautausmaa on otettu käyttöön 1950 - luvulla vaiheittain.

Hautausmaalla on hautausmaakartan mukaan 1500 arkkuhautapaikkaa ja 170 tuhkahautapaikkaa, joihin jokaiseen voi haudata neljän vainajan tuhkat.



Hautausmaakaavassa hautausmaa on jaettu lohkoihin 1 – 30 ja haudat on numeroitu alkaen lohkoittain numerosta 1. Näitä kirjain- ja numeroyhdistelmiä käytetään hautarekisterissä hautatunnuksina.

#### 4.1 Käyttöikä

Uusien hautapaikkojen tarpeeksi on arvioitu 10 hautasijaa vuodessa.

#### 4.2 Kartat

Asemapiirros

Hautausmaakartta 2022.

Hautausmaakaava ja osastokartat 1950 - luvulta hautausalueiden perustamisvuosiin sekä viimeisin vuodelta 2023.

Hautausmaalta ei ole sähköistä kartta-aineistoa.

#### 4.3 Hautausmaan aukiolo

Yleisöllä on vapaa pääsy hautausmaalle joka päivä klo 9 – 18 ja erityisinä juhla-aikoina kuten pyhäinpäivänä, jouluna ja uudenvuodenpäivänä ja näiden aattona sekä kiirastorstaista pääsiäispäivään hautausmaa on avoinna yleisölle läpi vuorokauden, lukuun ottamatta huoltoajoaikaa. Huoltoajoaika klo 6 - 9 ja se on tiedotettu liikennemerkkein hautausmaan porteilla.

#### **Hautausmaalla noudatettava järjestys**

Järjestyslain (612/2003) 2 §:n mukaan hautausmaat ovat yleisiä paikkoja, joissa on noudatettava järjestyslain säännöksiä, kuten kieltoa häiritä yleistä järjestystä tai vaarantaa turvallisuutta.

Moottoriajoneuvoliikenne ja pysäköinti on sallittua vain sille erikseen osoitetuilla alueilla. Muilla alueilla moottoriajoneuvoa saa käyttää vain ruumiin tai hautamuistomerkin kuljettamiseen taikka välttämättömään huoltoajoon. Ajoneuvojen tulee olla sellaisia, että hautausmaan käytävät kestävät niiden painon. (Maastoliikennelaki (1710/1995))

Lemmikkieläimen haltija vastaa eläimen asianmukaisesta käytöksestä hautausmaalla. Koirien ja muiden lemmikkieläinten tuontia hautausmaalle ei suositella.

Hautausmaalla noudatetaan hiljaisuutta ja arvokkuutta. Hautoja, hautausmaan istutuksia ja nurmikoita ei saa vahingoittaa. Hautausmaan rauhaa häiritsevä työ on hautaustoimituksen ajaksi keskeytettävä.

#### 4.4 Maaperä

Käytössä oleva ja hautausmaa käyttöön peruskunnostettu hautausmaa-alueen perusmaa on pääosin hiekkamaata 150 cm.

#### 4.5 Kasvillisuus

Valta puulajeina on mänty ja hautausmaalla on luonnostaan vähän lehtipuuta koivua ja pihlajaa. Hautausmaan kunnostamisen yhteydessä 2022 alueelle on istutettu alueella menestyviä koristepuita ja maanpeittokasvillisuutta.

#### 4.6 Talviaikainen kunnossapito

Hautausmaiden talviaikaiseen kunnossapitoon kuuluu pääkäytäväverkoston auraus ja liukkauden torjunta arkipäivisin ja juhlapäivinä sekä hautauspäivänä niille haudoille, joihin hautaus suoritetaan.

*Ylitornion seurakunnan hautaustoimen ohjesääntö*

#### 4.7 Kulkuyhteydet ja autopaikoitus

Hautausmaalle ja kirkkoon kuljetaan Raanujärven tien kautta. Paikoitusalueita on kaksi, molemmiin puolin kirkkoa ja joista molemmista on suora yhteys hautausmaalle. Kulkuväylät

ovat esteettömiä, mutta toiselta paikoitusalueelta nousee rinnettä ylös, joka osaltaan tuo luonnollista esteellisyttä kulkemiseen. Alueella on erillinen esteetön pysäköintipaikka

#### 4.8 Rakennukset ja muistomerkit

Samalla tontilla hautausmaa-alueen kanssa sijaitsee myös Meltosjärven kappeli ja muita toimintaa palvelevia rakennuksia. Kirkon pihalla on yksi muistomerkki, Sininen risti ja toinen muistomerkki on muistelupaikan merkinä.

#### 4.9 Vesi

Hautausmaan kasteluvesi saadaan paikallisesta vesijohtoverkostosta. Liittäminen verkkoon tapahtuu keväällä seurakunnan aloitettua hautojen hoitamisen. Verkosto suljetaan syksyllä kasvukauden päätyttyä ja seurakunnan lopetettua hautojen hoitamisen.

Hautausmaa- alueelle on sijoitettu hautausmaakartan mukaan vedenottopisteitä, joista hautausmaalla kävijöillä on mahdollisuus saada kasteluvettä käyttöönsä. Vesipisteet on varustettu kastelukannuin.

#### 4.10 Hautojen hoitoon tarvittavat pientyövälineet

Hautausmaalla on huoltokatoksia, joissa on hautojen hoitoon tarvittavia pientyövälineitä. Työvälineitä voi lainata vain hautausmaalla tehtäviin hautojen hoitotöihin. Välineet tulee palauttaa samaan tai lähimpään huoltokatokseen käytön jälkeen. Pientyövälineitä vaihdetaan kausittain seurakunnan toimesta.

*Ylitornion seurakunnan hautausmaan hoitosuunnitelma*

#### 4.11 Salaojitus ja kuivautus

Meltosjärven hautausmaan sadevesi imeytyy luonnostaan maastoon.

#### 4.12 Sähkö ja valaistus

Hautausmaa valaistaan puistovalaisimilla, jotka on sijoitettu hautausmaakartan mukaisesti. Valaisimissa on led-valonlähde ja niiden valaistustehoa säädetään tarpeen mukaisesti. Hautausmaalla on hämäränä ja pimeänä aikana himmeä valaistus läpi vuorokauden hämätunnistimen säätöjen mukaisesti. Liikkumista turvaava valaistus on hautausmaan aukioloajan klo 9 – 18 ja erityisinä juhla-aikoina erikseen säädettyinä pidempään tai lyhempään, kuten pyhäinpäivänä, jouluna ja uudenvuodenpäivänä ja näiden aattoina sekä kiirastorstaista pääsiäispäivään.

Valaistusta säädelään ja sammutetaan myös tapahtumien ja tarpeen mukaisesti.

Lisäksi hautausmaalla on työsähköpisteet sähköisiä työvälineitä ja roudansulatusta varten. Työsähköpisteet on tarkoitettu vain hautausmaaston työntekijöiden käyttöön.

#### 4.13 Kameravalvonta

Hautausmaalla on kameravalvontaan soveltuva kaapeliverkosto. Kameroita on tai niitä voidaan sijoittaa ennalta suunniteltuihin paikkoihin turvaamaan omaisten ja seurakunnan omaisuutta. Kameravalvonnasta on sopimus poliisin myöntämän turvallisuusalan elinkeinoluvan turvasuojaustoiminnasta omaavan yrityksen kanssa.

#### 4.14 Jätteet

Hautausmaa-alue kiinteistöineen kuuluu järjestetyn jätehuollon piiriin ja jätteiden käsittelyssä noudatetaan voimassa olevaa jätehuoltolakia. Hautausmaaston henkilökunta huolehtii hautausmaan sisäisestä jätteenkuljetuksesta.

Jäteastiat on sijoitettu hautausmaalla huoltokatoksiin hautausmaakartan mukaisesti. Hoitokauden alussa ja lopussa lisätään jäteastioita tilapäisesti ja tarpeen mukaisesti myös eri kohtiin hautausmaalla. Hautausmaan yleisessä käytössä olevilta jättepisteillä löytyy bio- ja sekajäteastiat, kartonki- lasi-, muovi- ja metallilajittelulla. Lajittelu jäteastioihin tapahtuu seurakunnan antamien ohjeiden mukaisesti, jotka ovat nähtävillä lajitteluastioista.

#### 4.15 Aitaus

Hautausmaa on aidattu puisella aidalla ja kulkuväylien kohdalla on avattavat portit.

#### 4.16 Haudanpinta ja haudalle asetettavat muistomerkit

Hautausmaan osastoilla on haudanpintavaatimus ja muistomerkkisääntö, jotka ovat esitetty hautausmaaosa kohtaisesti tässä käyttösuunnitelmassa.

#### 4.17 Hautaoikeus

Hautaoikeus luovutetaan määräajaksi kulloinkin voimassa olevan määräyksen mukaisesti.  
*Ylitornion seurakunnan hautaustoimen ohjesääntö*

#### 4.18 Haudan koskemattomuusaika

Haudan koskemattomuusaika määritellään määräajaksi kulloinkin voimassa olevan viranomaisen määräyksen mukaisesti, huomioiden lisäksi alueellinen sijainti ja maaperä. Seurakunnan käytössä oleva koskemattomuusaika on kirjattuna hautaustoimen ohjesäännössä.  
*Ylitornion seurakunnan hautaustoimen ohjesääntö*

## 5 MELTOSJÄRVEN HAUTAUSMAA-ALUEET JA LOHKOT

### 5.1 Lohko 1 – 17, lohko 20 – 27, rekisterissä 200

Osaston arkkuhauta-alueet muodostuvat LH 1-17 ja LH 20 - 27 hautakaavan mukaisesti. Rekisterissä lohkon numero on 200. Lohko kuvaa hautausmaalla hautariviä. Esimerkki hautarekisterimerkinnästä 200-LH-16-20.

Lohkossa 1-17 on 1221 hautasijaa ja lohkossa 20 -27 on 205 hautasijaa.

Osaston haudat ovat osittain vanhoja sukuhautoja ja niitä on alun perin luovutettu ainaiseksi ajaksi. Uusi hautaoikeus luovutetaan määräajaksi kulloinkin voimassa olevan määräyksen mukaisesti.

Osastossa olevan haudan hoidosta vastaa hautaoikeuden haltija, joko hoitamalla hautaa itse tai antamalla hoidon seurakunnan tehtäväksi korvausta vastaan.

Haudanpinta ei mahdollista tuhkan sirottelua.

Tuhkahautaus on mahdollista ympäri vuoden

### 5.1.1 Hautasija

Arkkuhaudan koko on leveys 110 cm, pituus 210 cm, syvyys 150 cm.

Tuhkahautaus on mahdollista arkkuhautaan.

### 5.1.2 Hautausmaahan

Vainaja tapahtuu perinteisen kristillisen hautausmaahan mukaisesti, jolloin vainaja haudataan pää länsisuuntaan, kasvot kohti itää.

Vainaja voidaan haudata arkussa tai tuhkana. Uurnaa haudatessa hautausmaahan avataan halkaisijaltaan 40 cm ja syvyydeltään 60 cm. Tuhkan hautausmaahan avataan tarpeellinen tila haudasta.

Haudanpinta ei mahdollista tuhkan sirottelua.

Tuhkahautaus on mahdollista ympäri vuoden.

### 5.1.3 Haudan pinta

Alue on metsähautausmaa, jossa hautojen pinta voi olla metsämaata, hiekkaa, tai pinnallaan kasvillisuutta, joka ei leviä haudan ulkopuolelle. 1.1.2024 jälkeen hautausmaahan ei saa peittää laatoilla tai kiinteillä kivipinnoitteilla.

#### 5.1.4 Haudan rajaaminen

Hautaa ei saa reunustaa aidalla, kivityksellä, kasvillisuudella tai muutoin haudalle tuodulla esineellä tai tavaralla.

#### 5.1.5 Muistomerkki

Haudalle tulee laittaa muistomerkki.

### **1.1.2024 alkaen muistomerkeille on asetettu seuraavat säännöt:**

Uusiin hautoihin, joissa ei reunakiviä ole, ei reunakivien asettaminen ole suositeltavaa.

Yhden hautasijan muistomerkillä tulee asentaa aluskivi, joka on enintään leveys 100 cm, korkeus 15 cm ja syvyys 30 cm.

Muistomerkin enimmäismitat ovat leveys 80 cm, korkeus 60 cm, syvyys 20 cm. Muistomerkki tulee olla korkeutta leveämpi.

Useamman hautasijan haudalle aluskivi voidaan asentaa yhtenäisenä enintään leveys 200 cm, korkeus 15 cm ja syvyys 30 cm.

Muistomerkkien alle ei saa laittaa korotuspaloja.

Haudan kukkapaikka voi olla enintään haudan levyinen ja sen ulkoreunan etäisyys on enintään 40 cm muistomerkin pohjakivestä.

Ennen maan jäätymistä haudalla olevat varrelliset kynttilälyhdyt sijoitetaan muistokiven taakse talven ajaksi. Haudalle asetettavat pienesineet ovat haudanhaltijan vastuulla ja ne tulee poistaa talven ajaksi.

#### 5.1.6 Haudalle istutettava kasvillisuus

Seurakunnalla on mahdollista istuttaa haudalle koko hautausmaalle sopivaa kasvillisuutta ja seurakunta vastaa silloin sen hoidosta.

Haudalle voidaan istuttaa kasveja, jotka täysikasvuisina eivät ylitä haudalla olevan muistomerkin korkeutta ja leveyttä eivätkä ole haitaksi viereisille haudoille tai ympäristölle. Kasvi ei saa levitä siemenestä tai juuristosta haudan ulkopuolelle. Haudalle ei saa istuttaa kasveja, jotka ovat tunnistettu haitallisiksi vieraslajeiksi.

Haudalla olevat kesäkukkaistutukset on sijoitettava mahdollisimman lähelle muistomerkkiä.

## 5.2 Tunnustuksettomien hauta-alue lohko 18 - 19, rekisterissä 299

Osaston hauta-alueet muodostuvat LH 18 – 19 hautakaavan mukaisesti. Rekisterissä osaston numero on 299. Haudat numeroidaan alkaen numerosta 1. Esimerkki hautarekisterimerkinnästä 299-LH-18-4.

Tunnustuksettomille on varattu hautakartan mukaan 90 hautasijaa.

Osastossa olevan haudan hoidosta vastaa hautaoikeuden haltija.

Haudanpinta ei mahdollista tuhkan sirottelua. Tuhkahautaaminen on mahdollista ympäri vuoden

### 5.2.1 Hautasija

Arkkuhaudan koko on leveys 110 cm, pituus 210 cm, syvyys 150 cm

Tuhkahautaus on mahdollista arkkuhautaan.

### 5.2.2 Hautaaminen

Vainaja voidaan haudata arkussa tai tuhkana. Uurnaa haudatessa hautaa avataan halkaisijaltaan 40 cm ja syvyydeltään 60 cm. Tuhkan hautaamisessa hautaa avataan tarpeellinen tila haudasta.

Haudanpinta ei mahdollista tuhkan sirottelua.

Tuhkahautaaminen on mahdollista ympäri vuoden.



### 5.2.3 Haudan pinta

Alue on metsähautausmaa, jossa hautojen pinta voi olla metsämaata, hiekkaa, tai pinnaltaan kasvillisuutta, joka ei leviä haudan ulkopuolelle. Hautaa ei saa peittää laatoilla tai kiinteillä kivipinnoitteilla.

### 5.2.4 Haudan rajaaminen

Hautaa ei saa reunustaa aidalla, kivetyksellä, reunakivellä, kasvillisuudella tai muutoin haudalle tuodulla esineellä tai tavaralla.

### 5.2.5 Muistomerkki

Haudalle voidaan laittaa muistomerkki.

Muistomerkille tulee asettaa aluskiven, jonka enimmäismitat ovat pituus 100 cm, korkeus 15 cm ja syvyys 20 cm. Muistomerkin enimmäismitat leveys 80 cm, korkeus 60 cm, syvyys 15 cm. Muistomerkkien alle ei saa laittaa korotuspaloja. Muistomerkki tulee olla korkeutta leveämpi.

Haudan kukkapaikka voi olla enintään haudan levyinen ja sen ulkoreunan etäisyys on enintään 40 cm muistomerkin pohjakivestä.

Reunakivien asentaminen ei ole sallittua.

Ennen maan jäätymistä haudalla olevat varrelliset kynttilälyhdyt sijoitetaan muistokiven taakse tai viereen talven ajaksi.

Haudalle asetettavat pienesineet ovat haudanhaltijan vastuulla ja ne tulee sijoittaa talven ajaksi muistokiven taakse tai viereen.

### 5.2.6 Haudalle istutettava kasvillisuus

Seurakunnalla on mahdollista istuttaa haudalle koko hautausmaalle sopivaa kasvillisuutta ja seurakunta vastaa silloin sen hoidosta.

Haudalle voidaan istuttaa kasveja, jotka täysikasvuisina eivät ylitä haudalla olevan muistomerkin korkeutta ja leveyttä eivätkä ole haitaksi viereisille haudoille tai ympäristölle. Kasvi ei saa levitä siemenestä tai juuristosta haudan ulkopuolelle. Haudalle ei saa istuttaa kasveja, jotka ovat tunnistettu haitallisiksi vieraslajeiksi.

Haudalla olevat kesäkukkaistutukset on sijoitettava mahdollisimman lähelle muistomerkkiä.

### 5.3 Tuhkahautausalue lohko 30, rekisterissä 260

Osaston haudat muodostavat monikerroksisen puoliympyrän, joihin haudataan numerojärjestyksessä riveittäin, aloittaen rivistä 1. Hautasijat numeroidaan järjestyksessä numerosta 1 - eteenpäin, niin että rivin kaksi hautasijat alkavat rivin yksi viimeisen hautasijan jälkeisestä numerosta hautakaavan mukaisesti.

Hautalohko on merkitty LH 30 ja haudat numeroin. Rekisterissä lohkon numero on 260. Haudat (hauta-alueet) on merkitty järjestyksessä numeroin numero 1 eteenpäin ja tarkennettu pienin kirjaimin a – d, niin että ensimmäinen vainaja on haudan numero ja a ja toinen samaan hautaan haudattu on haudan numero b, seuraava on haudan numero c ja neljäs vainaja on haudan numero ja d. Näitä kirjain- ja numeroyhdistelmiä käytetään hautakirjanpidossa hautatunnuksina. Esimerkki hautarekisterimerkinnästä 260-LH-30 -20a.

Tuhkahautausaluetta voidaan hautausmaakartan mukaan laajentaa.

Osastossa olevan haudan hoidosta vastaa hautaoikeuden haltija, joko hoitamalla hautaa itse tai antamalla hoidon seurakunnan tehtäväksi korvausta vastaan.

Alueella on mahdollisuus tuhkan sirotteluun. Tuhkahautaaminen on mahdollista sulan maan aikana.

### 5.3.1 Hauta

Yksi hauta sisältää neljä hautasijaa.

Tuhkahaudan koko on leveys 60 cm, pituus 60 cm, syvyys 60 cm.

### 5.3.2 Hautaaminen

Vainaja voidaan haudata tuhkana. Uurnaa haudatessa hautaa avataan halkaisijaltaan 40 cm ja syvyydeltään 60 cm. Tuhkan hautaamisessa hautaa avataan tarpeellinen tila haudasta.

Lohkolle voidaan vainaja haudata tuhkana tai uurnassa. Hauta mahdollistaa tuhkan sirottelun sulanmaan aikana.

Hautalohko ei ole käytettävissä ympärivuoden. Tähän lohkoon voidaan haudata ainoastaan sulan maan aikana.

### 5.3.3 Haudan pinta

Haudan pinta on metsämaata.

Tuhkahauta-alue on luonnontilainen, jonka vuoksi hauta-alueelle ei saa istuttaa kukkia eikä paloturvallisuuden vuoksi myöskään sytyttää kynttilöitä. Led-kynttilät ovat sallittuja

### 5.3.4 Haudan rajaaminen

Hautaa ei saa reunustaa aidalla, kivetyksellä, reunakivellä, kasvillisuudella tai muutoin haudalle tuodulla esineellä tai tavaralla.

### 5.3.5 Muistomerkki

Haudalle tulee laittaa muistomerkki

Muistomerkillä voi asettaa aluskiven, jonka enimmäismittat ovat pituus 50 cm, korkeus 15 cm ja syvyys 20 cm.

Muistomerkin enimmäismittat ovat leveys 40 cm, korkeus 50 cm ja syvyys 20 cm.

Muistomerkkien alle ei saa laittaa korotuspaloja.

Reunakivien asentaminen ei ole sallittua.

Haudan kukkapaikka voi olla enintään haudan levyinen.

Ennen maan jäätymistä haudalla olevat varrelliset kynttilälyhdyt sijoitetaan muistokiven taakse talven ajaksi. Haudalle asetettavat pienesineet ovat haudanhaltijan vastuulla ja ne tulee poistaa talven ajaksi.

### 5.3.6 Haudalle istutettava kasvillisuus

Haudalle ei saa istuttaa kasvillisuutta.

## MUISTO- /UURNALEHDOT, REKISTERISSÄ 180 JA 280

Seurakunnan muistolehdot sijaitsevat Meltosjärven ja Ylitornion hautausmaalla hautausmaa kartoissa merkityissä paikoissa.

Meltosjärven urna- / muistolehto on rekisterissä numero 280, LH 39

Ylitornion urnalehto on rekisterissä numero 180, osasto A 20

Muistolehtoon haudatut rekisteröidään hautarekisterinumerolla ja hautausjärjestyksessä alkaen numerosta yksi. Esimerkki hautarekisterimerkinnästä Meltosjärvellä 280-LH-39 -1 ja Ylitorniolla 180-A-20-1.

Muistolehdot pidetään mahdollisimman luonnonmukaisina ja kulkeminen on rajoitettua. Näille alueille ei ole kulkuyhteyttä. Paikkaa ei ole merkattu näkyviin yleiseen hautausmaakarttaan.

Muistolehdon hoito suoritetaan seurakunnan kustannuksella ja käynti siellä myös seurakunnan työntekijän osalta on rajoitettu kahteen kertaan vuodessa, jolloin muistolehtoon osoitetut tuhkat haudataan tai sirotellaan. Muutoin liikkuminen muistolehdossa vaatii erityisen tarpeen.

Hautausalueet ovat käytettävissä sulan maan aikana.

### **Hautasija**

Muistolehtoalueelle suoritetaan vain tuhkahautauksia. Jokainen haudaus muodostaa yhden haudan.

Tuhka haudataan seurakunnan toimesta uurnassa tai tuhkana tai se voidaan myös sirotella. Hautapaikan sijaintia ei ilmoiteta omaisille.

### **Yleiset säännöt**

Alueelle ei ole yleistä kulkuväylää.

Muistomerkkiä ei sallita.

Hautaustilaisuuden kukkalaitteita ei saa toimittaa muistolehtoon.

Omaisiet voivat asettaa leikkokukat ja kynttilät niille varatulle paikalle muistelupaikalle.

Ruukku- ja muiden kasvien istuttaminen omaisten toimesta muistolehtoon on kielletty.

## **MUISTELUPAIKAT**

Seurakunnan muistelupaikat sijaitsevat Meltosjärven ja Ylitornion hautausmaalla hautausmaa kartoissa merkityissä paikoissa.

### **Yleistä**

Muistelupaikka toimii yleisenä muistelu- ja hiljentymispaikkana eri tavoin. Muistelupaikalle voidaan tuoda leikkokukkia ja kynttilöitä niille osoitetuille paikoille.

Muistelupaikalla noudatetaan yleisiä hautausmaiden järjestysääntöjä. Muistelupaikalla ei sallita moottoriajoneuvolla liikkumista, muutoin kuin henkilökunnan huoltoajona.

Muistelupaikoille on mahdollista laittaa laatta niistä vainajista, jotka ovat haudattu muistolehtoon tai muistelupaikan hautausmaa-alueelle. Poistettujen hautojen vainajista voidaan laittaa muistolaatta.

## MUISTOLAATTA

Omaiset hankkivat seurakunnan määrittämän muistolaatan, joka kaiverruksen jälkeen kiinnitetään seurakunnan toimesta muistelupaikalla sijaitsevaan yhteismuistomerkkiin. Kiinnitettävän laatan tulee kaikissa tapauksissa olla määräysten mukainen. Laatat kiinnitetään seurakunnan osoittamaan paikkaan.

Muistolaatan koko on leveys 130 mm, korkeus 70 mm, materiaali messinki, pohjana tumma patina, teksti kromattu groteski. Laatantekstissä tulee lukea vähintään vainajan nimi, kuolinvuosi ja hautauspaikka.

## SEURAKUNNALLE PALAUTUVAT HAUDAT JA NIIDEN MUISTOMERKIT

Seurakunnan poistamat haudat ja niiden muistomerkit ovat seurakunnan omaisuutta, ellei toisin ole erikseen sovittu. Seurakunnalle siirtyneet hautamuistomerkit inventoidaan museoviraston ohjeiden mukaisesti. Seurakunta pitää yllä rekisteriä kulttuurihistoriallisesti arvokkaista hautamuistomerkeistä. Rikkoutumattomat rautaristit säilytetään hautausmaalla niille osoitetussa paikassa.


Graniittisia muistomerkkejä voidaan käyttää uudelleen uuden hautaoikeuden haltijan toimesta. Käytöstä poistettu muistomerkki voidaan hioa uudelleen ja tekstittää uuteen käyttöön.

Muistomerkit, jotka ovat rikkoutuneet tai muutoin käyttöön sopimattomia, käsitellään seurakunnan toimesta niin, että muistomerkin tekstit eivät ole jälkikäsitteilyn jälkeen tunnistettavissa.


## HAVAINNEKUVAT

### Kuva haudasta, hautapaikasta ja hautasijasta

Haudalla tarkoitetaan yhden tai useamman vainajan hautaamista varten varattua maa-aluetta hautausmaalla.




Hautapaikalla tarkoitetaan yhtä tai useampaa päällekkäin haudattavaa arkkua varten varattua tilaa haudassa. Kuvan haudassa on kaksi arkkuhautapaikkaa. Maanpinnan tasossa hautapaikka vastaa yhden hautasijan kokoista aluetta





Hautasijalla tarkoitetaan yhden arkun tai urnan paikkaa haudassa. Kuvan haudassa, johon haudataan kahteen kerrokseen, on neljä arkuhautasijaa.



## VOIMAANTULO

Nämä säännöt tulevat voimaan 1.1.2024.

Tällä käyttösuunnitelmalla korvataan aikaisemmat näitä hautausmaita koskevat hautausmaan käyttösuunnitelmat, kuitenkin niin, että ennen tämän käyttösuunnitelman voimaantuloa, ja näitä asioita koskevat aikaisemmin tehdyt toimenpiteen katsotaan suunnitelman mukaisiksi.