

**YLITORNION  
SEURAKUNTA**



**YLITORNION  
KUNTAKESKUKSEN  
HAUTAUSMAAN  
HOITOSUUNNITELMA  
2025-2034**

## SISÄLLYS

|                                                                                             |    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 1 YLEISTÄ .....                                                                             | 5  |
| 1.1 Johdanto .....                                                                          | 5  |
| 1.2 Hautausmaan hoitosuunnitelman käsitteet.....                                            | 5  |
| 1.3 Hautaus-toimen tehtävä ja tavoitteet .....                                              | 7  |
| 1.4 Ohjaava lainsäädäntö ja lupakäytännöt.....                                              | 8  |
| 1.5 Kirkon ympäristödiplomi .....                                                           | 10 |
| 1.6 Hautausmaan hoitosuunnitelman hyväksyntä ja käyttöönotto.....                           | 11 |
| 2 KUNTAKESKUKSEN HAUTAUSMAIDEN ESITTELY .....                                               | 11 |
| 2.1 Ylitornion vanha hautausmaa .....                                                       | 12 |
| 2.2 Uusi hautausmaa .....                                                                   | 14 |
| 2.3 Tuhkahautausalue.....                                                                   | 15 |
| 2.4 Eri uskontokuntien hautausmaa-alue (muslimien hautausmaa) ja katastrofihautausalue..... | 16 |
| 2.5 Sankarihautausmaa .....                                                                 | 16 |
| 2.6 Muistomerkit.....                                                                       | 18 |
| 2.7 Muistelupaikka .....                                                                    | 19 |
| 3 HAUTAUSMAAT JA KULTTUURIPERINNÖN VAALIMINEN .....                                         | 20 |
| 3.1 Hautausmaan ylläpitäminen .....                                                         | 21 |
| 4 HAUTAUSMAAN KUNNOSSAPIDON VASTUUT.....                                                    | 22 |
| 4.1 Hauta-alueen hoitaminen .....                                                           | 22 |
| 4.2 Seurakunnan hautaus-toimen hoitovastuut .....                                           | 22 |
| 4.2.1 Hautaukseen liittyvät toimintatavat .....                                             | 23 |
| 4.3 Omaisten hoitovastuu.....                                                               | 23 |
| 4.4 Muistomerkin hoitaminen .....                                                           | 25 |
| 4.4.1 Vaaraa aiheuttava muistomerkki ja toimenpiteet asian korjaamiseksi ...                | 25 |
| 5 SOPIMUSHAUTOJEN HOITAMINEN.....                                                           | 26 |

|       |                                                                                               |    |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 5.1   | Hoitamattomat haudat .....                                                                    | 26 |
| 5.1.1 | Kunnostuskehotus haudalle .....                                                               | 27 |
| 5.2   | Seurakunnalle palautuvat haudat ja niiden muistomerkit .....                                  | 28 |
| 6     | KUNNOSSAPITOLUOKITUS JA LAATUVAATIMUKSET .....                                                | 28 |
| 6.1   | Viheralueiden kunnossapitoluokitus RAMS pähkinäkuoressa .....                                 | 28 |
| 6.2   | Hautausmaan luokitus RAMS:n mukaan .....                                                      | 31 |
| 6.2.1 | Ylitornion hautausmaan kunnossapitoluokitus .....                                             | 33 |
| 6.3   | Viheralueiden puhtaanapitoluokituksen soveltaminen hautausmailla .....                        | 33 |
| 6.4   | Hautausmaiden kunnossapidon laatuvaatimukset .....                                            | 34 |
| 6.5   | Hautausmaiden kunnossapidon laadunarviointi .....                                             | 34 |
| 6.6   | Hautausmaiden kunnossapidon ympäristövaikutukset .....                                        | 35 |
| 7     | HAUTAUSMAAN KUNNOSSAPITO .....                                                                | 36 |
| 7.1   | Hautausmaan kunnossapidon tavoite .....                                                       | 36 |
| 7.2   | Hautausmaan kunnossapidon laatupoikkeamat .....                                               | 36 |
| 7.3   | Hautausmaan yleinen kunnossapito .....                                                        | 37 |
| 8     | KUNNOSSAPIDON KEHITTÄMINEN .....                                                              | 38 |
| 8.1.1 | Resurssit, henkilöstö .....                                                                   | 38 |
| 8.1.2 | Resurssit, koneet, laitteet ja käsityökalut .....                                             | 39 |
| 8.1.3 | Resurssit, toimitilat .....                                                                   | 40 |
| 8.1.4 | Resurssit, huoltoalueet .....                                                                 | 40 |
| 9     | HAUTAUSMAAN KUNNOSSAPIDON SUUNNITTELU .....                                                   | 40 |
| 9.1   | Ylitornion hautausmaan hoito kunnossapitoluokituksen mukaan .....                             | 41 |
| 9.2   | Arvoviheralueet, (R1) .....                                                                   | 41 |
| 9.2.1 | Sankarihautausmaa .....                                                                       | 41 |
| 9.2.2 | Patsaat .....                                                                                 | 43 |
| 9.2.3 | Muistelupaikka .....                                                                          | 43 |
| 9.3   | Toimintaviheralueet (R2) .....                                                                | 44 |
| 9.3.1 | Uusi hautausmaa, muslimihautausmaa, uurnahautausmaa, sekä kirkon sisääntulon istutukset ..... | 44 |

|       |                                                        |    |
|-------|--------------------------------------------------------|----|
| 9.4   | Puistometsä M2.1.....                                  | 46 |
| 9.4.1 | Vanha hautausmaa.....                                  | 46 |
| 9.5   | Suojelumetsä, M4 ja vaihettumisalue R4 .....           | 46 |
| 9.5.1 | Suojelumetsä.....                                      | 46 |
| 9.5.2 | Vaihettumisalue .....                                  | 47 |
| 10    | TAVOITTEET HOITOSUUNNITELMAN VUOSILLE 2025- 2034 ..... | 47 |
| 11    | TAVOITTEET LÄHIVUOSILLE 2025–2030.....                 | 48 |
| 12    | LÄHTEET .....                                          | 49 |
| 13    | LIITTEET .....                                         | 50 |

# 1 YLEISTÄ

## 1.1 Johdanto

Suomen kirkkolain uudistuksen myötä Suomen kirkkojärjestykseen (657/2023, § 58) tuli vaatimus hautausmaan hoitosuunnitelman laadinnasta. Kirkkojärjestyksen mukaan ”hautausmaalle on laadittava hoitosuunnitelma, jossa määritellään seurakunnalle kuuluva hautausmaan perushoito ja esitetään hautausmaan vuosittaiset hoitotoimenpiteet sekä pidemmällä aikavälillä toteutettavat kunnostustyöt.”

Hoitosuunnitelmassa täsmennetään seurakuntayhtymän ja hautaoikeuden haltijoiden välistä työnjakoa hautojen hoidossa. Hoitosuunnitelmalla lisätään hautausmaan kunnossapidon suunnitelmallisuutta.

Ylitornion hautausmaiden hoitosuunnitelma auttaa selkeyttämään hautausmaaympäristön ja hautapaikkojen hoidon vastuualueita ja ohjeistaa yleisluontoiset vuosittaiset hoitotoimenpiteet hautausmaan eri alueille. Hoitosuunnitelmassa esitetään myös hoidon tavoitteet Ylitornion hautausmaille vuosille 2025–2034.

Hautausmaan hoitosuunnitelman kokoamisessa on käytetty Hautausmaan hoitosuunnitelman laadintaoppaan materiaalia (Seurakuntapuutarhurit ry, Hanna Tajakka, 2022). Hoitosuunnitelman kokoamisessa on käytetty myös Ylitornion seurakunnan hautausmaan käyttösuunnitelmaa 2024.

## 1.2 Hautausmaan hoitosuunnitelman käsitteet

Tässä hoitosuunnitelmassa käytetään 'Infra 2017 Kunnossapitonimikkeistön' käsitteitä. Nimikkeistön mukaan kunnossapitoon kuuluvat korjaus-, hoito- ja käyttötehtävät. Nämä käsitteet on kuvattu seuraavasti:

- **Kunnossapito** on säännöllistä toimintaa, jolla säilytetään infrastruktuurin toiminta ja ominaisuudet, vaikutetaan infrastruktuurin käytön olosuhteisiin tai hallitaan infrastruktuurin laitteita ja järjestelmiä.
- **Korjaus** on säännöllistä toimintaa, jolla säilytetään infrastruktuurin toiminta ja ominaisuudet.
- **Hoito** on säännöllistä toimintaa, jolla säilytetään infrastruktuurin käytettävyyteen ja koettavuuteen vaikuttavat olosuhteet.
- **Käyttö** on säännöllistä toimintaa, jolla hallitaan infrastruktuurin laitteita ja järjestelmiä.
- Rajanveto hoidon ja korjauksen välillä perustuu tehtävän pääasialliseen sisältöön. Hoidolla huolehditaan, että alue on käyttötarkoituksensa edellyttämässä päivittäisessä kunnossa.
- **Hoitotehtäviin** sisältyvät talvihoito, puhtaanapito, rakenteiden, varusteiden, kalusteiden ja laitteiden hoito, kasvillisuuden hoito sekä muut erityiset hoitotehtävät. Hoitoon sisältyvät myös pienet, hoitotöiden yhteydessä ilman erityiskoneita ja -materiaaleja tehtävät korjaus- sekä huoltotyöt.
- Muut korjaus- ja kunnostustyöt kuuluvat korjaukseen.
- **Korjaustehtäviin** sisältyy olevan rakenteen kunnostaminen, uusiminen, siirtäminen tai purkaminen. Sen avulla vioittunut tai puutteellinen rakenne palautetaan käyttökuntoon. Korjaus- ja kunnostustehtävät kohdistuvat olemassa oleviin rakenteisiin, varusteisiin ja järjestelmiin.
- **Käyttötehtävien** avulla valvotaan ja ohjataan järjestelmiä niiden toimivuuden ylläpitämiseksi. Käyttötehtäviin kuuluvat myös korjaus- ja muutostarpeita kartoittavat selvitykset.
- **Hanketehtävät** ovat kunnossapitoa palvelevia työmaa- tai tilaajatehtäviä. Hautausmaiden osalta käsitteiden käyttö voidaan karkeasti jakaa hautojen hoitoon ja hautausmaan kokonaisvaltaiseen kunnossapitoon. Kunnossapidon ulkopuolelle jää hautausmaan peruskorjaus, jolla tarkoitetaan kaikkia niitä toimenpiteitä, joiden avulla pyritään parantamaan hautausmaan kuntoa tai palauttamaan se alkuperäiseen kuntoon. Tyypillisiä peruskorjauksia ovat muun muassa kastelu-, valaistus-, sähkö- ja muiden teknisten järjestelmien uusiminen ja käytäväverkoston kunnostus.

### 1.3 Hautaustoimen tehtävä ja tavoitteet

Hautaustoimella tarkoitetaan hautausmaan hallinto-, suunnittelu-, rakentamis- ja kunnossapito- sekä haudauksiin liittyviä tehtäviä.

Hautaustoimen perustehtäviä ovat hautaaminen, hautarekisterin ylläpito, hautausmaiden kunnossapito sekä vahtimestari- ja seurakuntamestarityöt hautausmaalla (mm. haudalle saatot ja uurnanlaskut). Hautaustoimi huolehtii myös riittävästä hautapaikkavarannosta. Hautausmaan kulttuuriperinnön vaaliminen on myös yksi hautaustoimen tärkeistä tehtävistä. Lisäksi tehtäväalueeseen kuuluu sopimushautojen hoito.

Hautausmaiden hyvän kunnon ylläpitämiseksi tarvitaan jatkuvaa ja suunnitelmallista kunnossapitoa. Tavoitteena on luoda puitteet asianmukaiselle ja vainajan muistoa kunnioittavalle hautaan siunaamiselle, hautaamiselle ja muistamiselle. Hautaustoimi palvelee omaisia ja hautausmaalla kävijöitä kaikissa hautaustoimeen liittyvissä asioissa. Hautaustoimi edustaa näkyvää osaa seurakunnan ja seurakuntayhtymän toiminnasta ja tulee siten lähelle ihmistä.

Hautaustoimen laadullisia tavoitteita ovat muun muassa:

- laadukas, asiantunteva, luotettava ja yhdenvertainen palvelu kaikille
- toimivan ja turvallisen työympäristön varmistaminen
- vainajan kohtelu hienotunteisesti
- olemassa olevien hautausmaiden, kulttuurihistoriallisesti arvokkaiden alueiden ja hautojen kunnossapito hautausmaiden hoitosuunnitelman mukaisesti
- sankarihauta-alueiden kunnossapito hautausmaiden hoitosuunnitelman mukaisesti
- hautausmaiden toiminta kestävän kehityksen mukaisesti.

Tavoitteiden saavuttamista arvioidaan vuotuisesti määritettyjen erillistavoitteiden seurannalla ja arvioinnilla, palautteilla (määrä ja sisältö) sekä itsearvioinnilla.

Hoitosuunnitelmassa otetaan huomioon lisäksi hautausmaan turvallisuuden seuranta ja kehittäminen. Turvallisuutta käsitellään sekä työntekijöiden työturvallisuuden että hautausmaalla kävijöiden turvallisuuden kannalta. Turvallisuuden seuranta ja kehittäminen perustuvat riskienarviointiin.

Hautausmaan hoitosuunnitelma auttaa selkeyttämään hautausmaaympäristön ja hautapaikkojen hoidon vastuualueita ja neuvoo yleisluontoiset vuosittaiset hoitotoimenpiteet hautausmaiden eri osa-alueille. Hoitosuunnitelma auttaa kohdentamaan määrärahoja kustannustehokkaasti.

Hoitosuunnitelmassa selvitetään yleisluontoisesti myös hautausmaan kunnossapitoluokitus, jonka pohjalta pystytään suunnittelemaan hautausmaaympäristön kunnossapitotoimenpiteet järkevästi ja tuloksellisesti.

## 1.4 Ohjaava lainsäädäntö ja lupakäytännöt

Hautausmaita koskevat monet lait ja asetukset. Opetus- ja kulttuuriministeriö valmistelee hautaustoimea koskevan lainsäädännön. Itä- Suomen aluehallintovirasto (AVI) hoitaa hautaus-toimilaissa tarkoitetut lupa-, valvonta- ja kiinteistörekisteritehtävät koko maan alueella.

Kirkkolain mukaan kaikilla evankelisluterilaisen kirkon seurakunnilla ja seurakuntayhtymillä tulee olla oma hautaustoimen ohjesääntönsä. Siinä on tarkemmat toimeenpanoa ja menettelyä koskevat määräykset haudoista, hautakirjanpidosta, haudan hoidolle asetetuista vaatimuksista ja hautamuistomerkkien hyväksymisestä sekä hautausmaalla noudatettavasta järjestyksestä. Seurakunnan ja seurakuntayhtymän hautaustoimen ohjesäännössä huomioidaan hautausmaiden paikalliset ominaispiirteet ja hautauskäytännössä omaksuttu kulttuuri sekä järjestelyiden tarkoituksenmukaisuus.

Hautausmaan käytössä noudatetaan hautausmaakaavaa ja hautausmaan käyttösuunnitelmaa. Kirkkojärjestyksen (657/2023) 3 luvun 57 §:n mukaan: "Hautausmaalle on laadittava hautausmaakaava ja käyttösuunnitelma. Hautausmaakaava on yleiskartta, jota laadittaessa on otettava huomioon varatun alueen maaston luonne, maisemalliset arvot ja seurakunnan taloudellinen kantokyky. Hautausmaakaavaan sisältyy:

1) hautausmaan rajat; 2) hauta-alueiden ja rakennusten sijainti; 3) liikenteen järjestelyt ja käytävien sijainti; 4) hauta-alueiden jako; 5) hautausmaa-alueen kuivatus- ja vesihuoltosuunnitelma sekä jätehuollon järjestelyt."

"Hautausmaan käyttösuunnitelmassa on otettava huomioon hautausmaan eri aikoina perustettujen osien ominaispiirteet ja kulttuurihistorialliset arvot. Käyttösuunnitelmaan sisältyy: 1)



hautausmaakaavan sanallinen selitys; 2) määräykset hautausmaan tai sen osan käytöstä yhteen tai useampaan hautausyvytyteen; 3) määräykset hautaosastojen käyttöönottojärjestyksestä; 4) hautausmaan käytön rajoitukset."

Seurakuntien ja seurakuntayhtymien omat strategiat vaikuttavat myös hautausmaiden kehittämiseen ja kunnossapitoon. Kirkon ympäristödiplomin avulla seurakunta ja seurakuntayhtymä voi parantaa ympäristöasioiden hoidon tasoa ja tehostaa toimintaansa.

Lisäksi hautausmaan rakentamiseen, kunnossapitoon ja kunnostamiseen liittyvät toimenpiteet voivat edellyttää kunnan viranomaisen myöntämää ympäristö-, rakennus-, toimenpide- tai maisematyölupaa tai museoviranomaisen lausuntoa. Hautausmaa-alueilla otetaan huomioon mahdollinen arkeologinen kulttuuriperintö, kun tehdään esimerkiksi tavallista haudan-kaivua laajempia putki- ja kaapelikaivantoja.

Hautausmaiden kunnossapito perustuu seuraaviin lakeihin, asetuksiin, sääntöihin ja ohjeisiin:

- hautaustoimilaki (457/2003)
- kirkkolaki (652/2023), 3 luku 21–37 §:t
- kirkkojärjestys (657/2023), 3 luku 55–61 §:t
- muinaismuistolaki (295/1963)
- terveydensuojeluasetus (1280/1994), 7. luku, 39.–42. §
- järjestyslaki (612/2003)
- jätelaki (646/2011)
- ympäristönsuojelulaki (527/2014)
- maankäyttö- ja rakennuslaki (132/1999)
- vesilaki (587/2011)
- hautaustoimen ohjesääntö
- hautausmaakaava ja hautausmaan käyttösuunnitelma
- seurakunnan ja seurakuntayhtymän strategia
- kirkon ympäristödiplomi
- kunnan yleis- ja asemakaavat sekä ympäristö-, rakennus-, toimenpide- ja maisematyöluvut.

## 1.5 Kirkon ympäristödiplomi

Kirkon omaa ympäristöjärjestelmää, ympäristödiplomia, on käytetty seurakunnissa ja seurakuntayhtymissä vuodesta 2001 lähtien ympäristövastuun kantamisen välineenä. Ylitornion ympäristödiplomin hakemiseen tarvittava työ on tehty ja Ylitornion seurakunnalle on myönnetty ympäristödiplomi maaliskuussa 2025. Ympäristöjärjestelmällä sidotaan ympäristöasiat osaksi seurakunnan ja seurakuntayhtymän toimintaa.

Ympäristöjärjestelmän keskeisin tavoite on ohjata seurakuntalaisia ympäristövastuulliseen ajatteluun ja toimintaan. Ympäristödiplomi haastaa myös seurakunnan ja seurakuntayhtymän työntekijät ymmärtämään ympäristöasiat osana jokaista toimintaa. Ympäristödiplomi asettaa tavoitteita ympäristöhaittojen vähentämiseksi, organisoi tehtäviä sekä niiden seuranta- ja tavoitteiden saavuttamiseksi.

Ympäristödiplomi edellyttää kaikilta diplomia hakevilta samojen minimikriteerien täyttämistä. Vähimmäisvaatimukset toteutuvat hautausmaiden osalta, kun hautausmaille tehdään ympäristöselvitys, laaditaan tai päivitetään hoito-ohjeet tai niiden ympäristöosat, koulutetaan työntekijöitä ja ohjataan omaisia ympäristöasioissa ja järjestetään jätehuolto asianmukaisesti. Lisäksi hautausmailla noudatetaan kunnan jätehuoltomääräyksiä ja ympäristönsuojelumääräyksiä.


Ilmastomuutoksen vaikutukset tulevat näkymään myös hautausmaan hoidon haasteina. Ilmaston ennustetaan muuttuvan siten, että kevät ja kesä alkavat aikaisemmin ja ne ovat hie-  
man lämpimämpiä. Keväällä ja kesällä tulevat pitkät kuivat jaksot, hallaton kausi pitenee, mutta hallat ovat ajoittain ankaria. Syksy ja talvi alkavat myöhemmin sekä selvästi lauhem-  
pana. Syksyisin ja talvisin on runsaasti sateita. Lyhyitä kovia pakkasjaksoja tulee satunnai-  
sesti ja lumettomuus yleistyy. Maa voi routaantua syvältä lumen puutteen takia. Talvehtimis-  
ongelmat tulevat lisääntymään varsinkin lumettomilla alueilla. Kasvintuhoojat ja -taudit tulevat  
lisääntymään, ja sen myötä kasvien perusterveys sekä oikeiden kasvien valinta tulee entistä  
tärkeämmäksi. Paitsi taudit ja tuholaiset myös rikkakasvit tulevat lisääntymään kiihtyvällä tah-  
dilla, kun kasvuolosuhteet muuttuvat leudompien talvien myötä otollisemmiksi.

## Hautausmaan hoitosuunnitelman hyväksyntä ja käyttöönotto

Hoitosuunnitelman hyväksynnästä päättää kirkkovaltuusto, ellei asiaa ole delegoitu eteenpäin. Hyväksyntä voidaan delegoida kirkkoneuvostolle, jos asia on mainittu hallintosäännössä.

## 2 KUNTAKESKUKSEN HAUTAUSMAIDEN ESITTELY

Ylitornion seurakunnan käytössä oleva kuntakeskuksen hautausmaa sijaitsee keskeisellä paikalla Ylitornion kuntakeskuksessa. Hautausmaa muodostuu kahdesta osasta; Vanha hautausmaa nro 976-401-124-0 ja Uusi hautausmaa nro 976-401-32-41.



*Kuva 1. Ylitornion hautausmaa*

Hautausmaan osoite on Alkkulanraitti 8, 95600 Ylitornio (liite 1:opaskartta)

Yliornion kuntakeskuksen hautausmaa-alue ja kirkkopiha on kokonaisuudessaan n. 4,5 ha.

Hautausmaalla on seuraavat osa-alueet:

- Vanha hautausmaa
- Uusi hautausmaa



- erillinen tuhkahautausalue, joka sisältää uurnahauta-alueen ja muistolehdon
- eri uskontokuntien hautausmaa-alue (muslimien hautausmaa) ja katastrofihautausalue
- Muistelupaikka
- Sankarihautausmaa

## 2.1 Ylitornion vanha hautausmaa

Ylitornion vanhan hautausmaan kartta on laadittu vuosina 1928–1934. Hautausmaan alkupe-  
räisen kartan kopio on seurakuntakodin seinällä.

Vanhalla hautausmaalla on hautausmaakartan mukaan 5 494 arkkuhautasijaa.

Hautausmaakaavassa hautausmaa on jaettu osastoihin kirjainmerkein A-H. Hautausmaa-alu-  
eet on lisäksi lohkottu, ja ne on merkitty pienin kirjaimin a – d ja haudat numeroitu lohkoittain  
alkaen numerosta 1. Näitä kirjain- ja numeroyhdistelmiä käytetään hautarekisterissä hauta-  
tunnuksina.



*Kuva 2. Näkymä vanhalle hautausmaalle, kuvassa taaempana  
näkyy pilvikirsikka käytävän oikeassa reunassa.*

Vanha hautausmaa on tunnettu metsäisestä olemuksesta ja jyrkästä rinteestä. Puusto muo-  
dostuu pääasiassa havupuista, valtapuita ovat mänty ja kuusi, mutta alueella kasvaa myös  
hieman lehtipuita,

koivua ja pihlajaa. Lisäksi vanhalle hautausmaalle on alimman käytävän reunalle istutettu ylitorniolaista pilvikirsikkaa ja niiden juurelle pikkuherukkaa, kurjenpolvea ja jättipoimulehteä. Monissa vanhemmissa haudoissa on reunakivet. Hautojen pinta on pääosin metsämaata tai hiekkaa. Joillakin haudoilla on kasvillisuutta, jonka omaiset ovat istuttaneet. Hauta-alueen pinta on haudanhaltijan päätettävissä. Ylitornion hautausmaan käyttösuunnitelman voimaantulon, 1.1.2024 jälkeen, hautaa ei saa enää peittää laatoilla tai kiinteillä kivipinnoitteilla, eikä myöskään reunakiviä suositella.

Vanhalle hautausmaalle on haudattu Ylitornion seurakuntaa palvelleita kirkkoherroja: Juho Kiviharju, Antti Holmström, Albert Heickel ja Lauri Mustakallio  
Vanhalla hautausmaalla viimeisessä leposijassa lepää mm.  
Jääkäri Isakson Erik Magnus  
Jääkäri Saarela Fredrik  
Jääkäri Metsävainio Onni Jalmari  
Virsirunoilija Andell Frans, virsi 314  
Kirjailija Väinö Kataja

Ylitornion kirkkorakennus sijaitsee hautausmaan vieressä. Kirkon on suunnitellut arkkitehti G. A. Wahlroos. Kirkko vihittiin käyttöön 1940. Vanhasta ajasta muistuttaa varsinaisen kirkkorakennuksen vieressä oleva kaunis, vanha kellotapuli vuodelta 1819, joka lienee vanhin käytössä oleva rakennus Ylitorniolla.

Vaikka hautausmaa on vanha, on se edelleen aktiivisessa käytössä. Hautausmaa on yksikerroksinen ja alun pitäen suunniteltu vain arkkuhautauksiin. Uurnahautauksien yleistyessä, on hautausmaalle vuosien aikana haudattu sukuhautoihin paljon urniakin. Hautausmaa-alueen perusmaa on pääosin hiekkamaata 150 cm.

Vanhalle hautausmaalle on tehty peruskunnostus kesällä 2020. Tässä yhteydessä poistettiin mm. turvallisuuskulman mukaisesti puita, pääkäytävät korjattiin, joista osa asfaltoitiin, rakennettiin hulevesien ohjausta varten luonnonmukaiset hulevesipainaukset, jotka toimivat vedenpoistona kulkukäytävien osalta. Ylitornion vanhalla hautausmaalla on lisäksi sadevesikaivoja, jotka purkautuvat kirkkopihan kautta sadevesikaivoon. Peruskorjauksen yhteydessä



uusittiin myös sähkö- ja vesijohdot ja yleisvalaisimet sekä kohdevalot. Hautausmaalle asennettiin myös uudet haudanlämmitystolpat ja huoltokatokset. Huoltokatoksissa säilytetään työvälineitä hautojen hoitoa varten. Siellä on myös vesipiste ja jätteiden lajitteluastiat.

## 2.2 Uusi hautausmaa



*Kuva 3. Näkymä uudelle hautausmaalle, edessä vasemmalla reunassa hulevesipainauma ja istutuksia. Ylempänä käytävän oikeassa reunassa näkyy huoltokatos ja sen takana häämöttää vaaleaksi maalattu tukimuuri, jonka takana sijaitsee uurnahauta-alue.*

Ylitornion uusi hautausmaa on suunniteltu vuosituhannen vaihteessa ja otettu käyttöön vuonna 2001. Uusi hautausmaa on peruskunnostettu ja sen käyttöä laajennettu vuonna 2022. Peruskorjauksen yhteydessä uudelle hautausmaalle asennettiin betonipalkit hautakivien tueksi. Sinne rakennettiin myös uurnahautausmaa ja sitä rajaamaan tukimuuri. Myös käytävät korjattiin, pääkäytävät asfaltoitiin. Peruskorjauksen yhteydessä poistettiin turvallisuuskulman mukaisesti puita ja rakennettiin uudet istutusalueet sekä asennettiin hulevesipainumat pääkäytävien reunaan. Samalla uusittiin sähkö- ja vesijohdot sekä yleisvalaisimet ja kohdevalot sekä asennettiin uudet haudanlämmitystolpat ja huoltokatokset, joiden yhteyteen asennettiin uudet vesipisteet ja jätteiden lajitteluastiat.

Uudella hautausmaalla on hautausmaakartan mukaan A1 – A7 alueella 213 hautaa, 426 hautasijaa ja B 1 - B3 alueella 153 arkuhautaa ja 306 hautasijaa. Uurnahauta-alueella, osastolla

A 9 on 78 hautapaikkaa, joihin jokaiseen voi haudata neljä uurnaa, yhteensä 312 uurnahautasijaa.

Uusi hautausmaa on havumetsän ympäröimä ja sijaitsee loivassa rinteessä. Hautausmaan takana kohoaa jyrkkä, havumetsän peittämä rinne. Hautojen pinta on pääosin hiekkaa. Hautaa ei saa peittää laatoilla tai kiinteillä kivipinnoitteilla, eikä hautaa saa rajata/reunustaa reunakivillä, aidalla, kivetyksellä, kasvillisuudella tai muutoin haudalle tuodulla esineellä tai tavaramalla. Hautausmaa-alueen perusmaa on pääosin hiekkamaata 150 cm ja kerroshautausalueella 190 cm saakka, jonka jälkeen tulee savipalsi.

Uuden hautausmaan kasvillisuus koostuu pääasiassa hautausmaalle peruskorjauksen yhteydessä istutetuista koristepuista ja pensaista. Hautausmaan alareunassa on luonnonkivimuuri ja yläreunassa betoninen, maalattu tukimuuri. Nämä sekä varasto ja huoltoalue hautausmaan alareunassa rakennettiin peruskorjauksen yhteydessä.

## 2.3 Tuhkahautausalue



Uuden hautausmaan yläosassa sijaitsevilla tuhkahautausalueella on uuden hautausmaan peruskunnostuksen yhteydessä rakennettu uurnahauta-alue, sekä erillinen muistolehto.

Muistolehto sijaitsee metsässä, jossa kasvillisuus on metsäkasvillisuutta.

Uurnahauta-alueen hautojen pinnat ovat hiekkaa. Uurnahautausmaa rajautuu takana metsään, etupuolessa tukimuuriin ja koristepensasistutuksiin, joita on myös alueen reunoilla.

*Kuva 4. Tuhkahautausalue; etualalla uurnahautausmaa.*



## 2.4 Eri uskontokuntien hautausmaa-alue (muslimien hautausmaa) ja katastrofihautausalue

Uuden hautausmaan itäosassa sijaitsee muslimien hautausmaa sekä katastrofihautausalue. Muslimihautausmaa on hiekkamaata, jonka reunalla on koristepensasaita, joka rajaa alueen muusta hautausmaasta. Alueelle ei ole vielä haudattu.

Katastrofihautausalue sijaitsee metsän reunassa, muslimihautausmaan vieressä. Alue on metsämaata ja voidaan ottaa käyttöön tarvittaessa.

## 2.5 Sankarihautausmaa







*Kuvat 5. Sankarihautausmaa*

Vanhan hautausmaan yhteyteen kuuluu myös kirkkopihalla sijaitseva sankarihautausmaa, joka on siunattu käyttöön vuonna 1940. Sankarihautausmaalla on 220 hautasijaa. Sankari-vainajien muistomerkit ovat harmaagraniittisia tyynykiviä, joissa nimiosa on kellotapulia kohti. Sankarihauta-alue on peruskorjattu 2019–2020.

Alueen kasvillisuus muodostuu peruskorjauksen yhteydessä istutetuista monivuotisista kukista, koristepensaista – ja puista.



## 2.6 Muistomerkit



Sankarihautausmaalla on kuvanveistäjä Kalervo Kallion suunnittelema Ylitornion sankaripatsas Rukoileva äiti, joka on paljastettu vuonna 1958.

Lisäksi kirkkopihalla on Vapaussodan sankaripatsas.



Kuvat 6: Sankaripatsas ”Rukoileva Äiti”



## 2.7 Muistelupaikka

Muistelupaikka sijaitsee vanhan – ja uuden hautausmaan välissä, sankarihauta-alueen yläpuolella. Muistelupaikka toimii yleisenä muistelu- ja hiljentymispaikkana eri tavoin. Muistelupaikka on kaikille yhteinen ja avoin. Muistelupaikalle voidaan tuoda leikkokukkia ja kynttilöitä niille osoitetuille paikoille. Muistelupaikan keskiössä on muistomerkki -Elämän Vene (suunnitellut Elina Söderström, 2021). Muistomerkin edessä on suihkulähteet. Muistelupaikka on kivetty ja sieltä kulkee graniittiset portaat sankarihautausmaalle.

Muistelupaikalle on mahdollista laittaa laatta niistä vainajista, jotka ovat haudattu muistolehtoon tai muistelupaikan hautausmaa-alueelle. Poistettujen hautojen vainajista voidaan myös laittaa muistolaatta. Alueen kasvillisuus muodostuu koristepensaista.



*Kuva 7: Näkymä muistelupaikalta, jonka keskellä muistomerkki "Elämän Vene". Takana näkyy sankarihautausmaa, kellotapuli ja kirkko.*

*kellotapuli ja kirkko.*

### 3 HAUTAUSMAAT JA KULTTUURIPERINNÖN VAALIMINEN

Kirkollisten rakennusten suojelusta on säännöksiä sekä evankelisluterilaista kirkkoa koskevassa kirkkolaissa (652/2023) että laissa ortodoksisesta kirkosta (985/2006). Suojelulainsäädännön tarkoitus on varmistaa, että kirkollisia rakennuksia hoidetaan ja korjataan asianmukaisella tavalla. Kirkkolain mukaan kaikki ennen vuotta 1917 rakennetut evankelisluterilaiset kirkolliset rakennukset kiinteine sisustuksineen ja taideteoksineen ovat suojeltuja. Kirkkolain suojelusäännöksiä sovelletaan myös kirkkopihan, sen ja hautausmaan aitaan ja porttiin sekä sankarihautausmaahan. Myös vuotta 1917 nuorempi kirkollinen rakennus voidaan suojella. Suojelusta kirkkolailla päättää Kirkkohallitus. Kirkkorakennuksille, kirkkopihoille ja hautausmaaille on usein annettu suojelumerkintöjä ja -määräyksiä maankäyttö- ja rakennuslain mukaisissa kaavoissa. Suuri osa kirkkojen ympäristöistä on valtakunnallisesti arvokkaita eli valtakunnallisesti merkittäviä rakennettuja kulttuuriympäristöjä (RKY). Ne ovat julkaistu osoitteessa [www.rky.fi](http://www.rky.fi).

Kirkoissa ja niiden ympäristöissä voi olla muinaismuistolain (295/1963) rauhoittamia kohteita. Muinaismuistolaki rauhoittaa esihistoriallisten kohteiden lisäksi historiallisen ajan hautausten ja kirkollisen toiminnan jäännöksiä. Rauhoituksen piiriin luetaan myös kirkkomaahan liittyvien rakennusten ja rakenteiden kuten vanhojen kivaitojen, porttihuoneiden, tapulien, luuhuoneiden ja hautakappeliin jäännöksiä. Muinaismuistokohteet otetaan huomioon muun muassa kaivutöiden (sähköjohdot yms.) yhteydessä. Museovirastoon otetaan yhteyttä aina kun kaivu- ja rakennustöitä tehdään muinaismuistojen välittömässä läheisyydessä

Vanhat hautausmaat ovat yleensä kirkon piha-alueella, nuoremmat hautausmaat on sijoitettu siitä erilleen. Jos kirkkopihaa muutetaan olennaisesti, laki velvoittaa seurakuntaa ja seurakuntayhtymää pyytämään Museoviraston lausunnon. Samoin toimitaan, jos kyse on kirkkopihan tai hautausmaan aidan tai portin tai sankarihautausmaan olennaisesta muuttamisesta. Tässä yhteydessä 'olennaisella muuttamisella' voidaan tarkoittaa esimerkiksi alueen ilmeen muuttamista alkuperäisestä sommitelmasta poiketen. Muun muassa reunakivien poisto kirkkopihassa sijaitsevalta historiallisesti arvokkaalta hautausmaalta voi olla olennainen muutos. Sen sijaan kasvillisuusalueen muutos, kuten puun kaataminen, ei ole olennainen muutos, jos poistettu kasvillisuus uusitaan. Lainsäädäntö on uudistumassa, joten jatkossa asia huomioidaan kulloinkin voimassa olevan lainsäädännön mukaan.

Seurakunnan ja seurakuntayhtymän hoitamalla hautausmaalla sijaitsevia yksittäisiä hautamuistomerkkejä eivät koske lakien suojelusäännökset. Haudalle sijoitettua muistomerkkiä ei saa poistaa ilman seurakunnan ja seurakuntayhtymän eli hautausmaan ylläpitäjän suostumusta. Haudan hoidosta vastaa hautaoikeuden haltija – seurakunnan ja seurakuntayhtymän tehtävänä on huolehtia hautausmaiden yleisten alueiden, kuten käytävien, puiden, pensaiden ja yhteismuistomerkkien hoidosta. Haltijattomat, hoitamattomat hautamuistomerkit voivat joutua kuulusmenettelyn kautta poistettaviksi, ellei seurakunta ja toisin päättä.

Monen kirkkoympäristön ja hautausmaan puusto on ikääntynyttä ja uusiminen edellyttää pitkäjänteistä suunnittelua ja puuston varovaista uudistamista. Yleensä asemakaava-alueella ja toisinaan yleiskaava-alueella puiden kaatamiseen tarvitaan maankäyttö- ja rakennuslain mukainen, kunnan myöntämä maisematyö lupa.

Joskus hautausmaa voi jäädä hoidon ulkopuolelle. Muinaiset hautapaikat, jotka eivät ole seurakunnan ja seurakuntayhtymän hoidossa olevalla hautausmaalla, ovat muinaismuistolain tarkoittamia kiinteitä muinaisjäännöksiä. Lisäksi sellaisia ovat pakanuuden aikaiset haudat ja kalmistot, myös sellaiset, joista maan pinnalla ei ole merkkejä.

### 3.1 Hautausmaan ylläpitäminen

Hautausmaan ylläpito ja kunnostus on samalla kulttuuriperinnön vaalimista.

Merkittävien vainajien hautamuistomerkit säilytetään pääsääntöisesti alkuperäisillä paikoillaan. Arvokkaiden hautojen inventointia voidaan tehdä yhteistyössä Tornionlaakson museon kanssa.

Ylitornion vanhalta hautausmaalta aikoinaan poistetut vanhat rautaristit laitettiin esille peruskorjauksen yhteydessä. Ne saivat juhlavan paikan muistelupaikan läheisyydessä.

## 4 HAUTAUSMAAN KUNNOSSAPIDON VASTUUT

### 4.1 Hauta-alueen hoitaminen

Hoitamalla läheisien hauta-alueita tuot arvostuksen ja kunnioituksen läheisiäsi kohtaan, mutta myös muita hautausmaalla vierailijoita kohtaan.

Voit hoitaa hauta-aluetta itse, hankkia ulkopuolista palvelua tai tehdä seurakunnan kanssa haudanhoitosopimuksen.

### 4.2 Seurakunnan hautaustoimen hoitovastuut

Hautaustoimilain (457/2003) 5. luvun 13. pykälän mukaan hautausmaan ylläpitäjän tulee hoitaa hautausmaata sen arvoa vastaavalla ja vainajien muistoa kunnioittavalla tavalla. Hautausmaiden yleinen kunnossapito on seurakuntien ja seurakuntayhtymien hautaustoimen vastuulla.

Hautaustoimen vastuulla olevia hautausmaiden kunnossapitotöitä ovat:

- hautausmaan kulkuväylien ja pysäköintialueiden kunnossapito
- hautausmaiden yleisten alueiden kasvillisuuden kunnossapito
- hautausmaarakenteiden ja -kalusteiden kunnossapito (mm. portit, aidat, penkit, valaisimet, pyörätelineet, opasteet, hulevesijärjestelmät, kasteluvesijärjestelmä ja kameravalvonta)
- yleinen puhtaanapito ja jätehuolto
- yhteisten muistelupaikkojen kunnossapito hautausmaan käyttösuunnitelman mukaan
- sankarihauta-alueiden ja muiden merkittävien hauta-alueiden kunnossapito (huom. joissakin seurakunnissa sankarihauta-alueen hoito voi olla myös kunnan vastuulla)
- seurakunnalle palautuneiden ja kulttuurihistoriallisesti arvokkaiden hautojen hoito kirkkovaltuuston päätöksen mukaan.

Hautausmaalle tuleva vesi avataan kevätkesällä, kun routatilanne mahdollistaa veden aukaisun ja suljetaan sään mukaan syksyllä ennen talven tuloa. Veden avaamisesta ja sulkemisesta tiedotetaan sosiaalisessa mediassa ja verkkosivuilla.

#### 4.2.1 Hautaukseen liittyvät toimintatavat

Haudauksen yhteydessä tehtävät työt – kuten kaivutyöt ja kaivumassojen välivarastointi – voivat hetkellisesti heikentää hautausmaan yleisilmettä sekä aiheuttaa turvallisuushaittoja. Tilapäisen haitan aiheuttaminen viereisille haudoille ei ole esteenä haudan avaamiselle.

Arkkuhautauksen yhteydessä haudalla olevat hautamuistomerkit tai muut rakennelmat poistetaan haudalta hautauksen ajaksi seurakunnan määrittämän aikataulun mukaan. Tehtävistä ja niiden kustannuksista sovitaan hautausjärjestelyistä huolehtivan henkilön kanssa.

Hauta kaivetaan hautakartan määräämään paikkaan ja sen leveys ja pituus määräytyvät arkun suuruuden mukaan siten, että arkku mahtuu riittävän väljästi laskeutumaan vaakasuorassa asennossa haudan pohjalle saakka. Haudan kaivun yhteydessä syntyvät kaivumassat käsitellään seurakunnan määrittämällä tavalla. Erityisesti kiinnitetään huomioita kaivumassojen välivarastointipaikan sijoittamiseen niin, etteivät kaivumassat haittaa hautausmaan muuta käyttöä tai aiheuta turvallisuusriskejä. Tämän lisäksi varmistetaan, ettei kaivumassoja päädy hautausmaa-alueen ulkopuolelle. Haudan kaivamisen aikana näkyviin tulevat aikaisemmin haudatun vainajan jäännökset suojataan kaivamisen aikana ja sen jälkeen peitetään haudan pohjalle. Hautauksen jälkeen hauta täytetään kaivumassoilla, täyttö tiivistetään ja haudan pinta tasoitetaan, muotoillaan ja siistitään alueen edellyttämällä tavalla. Hautamuistomerkki asennetaan hautaustoimen osoittamalla tavalla paikoilleen siten, että muistomerkki ei vaaranna turvallisuutta eikä aiheuta haittaa hautausmaiden huoltotöille.

### 4.3 Omaisten hoitovastuu

Kirkkolain (652/2023) 3 luvun 33 §:n mukaan haudat on pidettävä hautausmaan arvoa vastaavasti hoidettuina ja haudan hoidosta vastaa hautaoikeuden haltija. Omaisen vastuulla on yksittäisen haudan hoito hautamuistomerkkeineen sekä kasveille varattuine istutusalueineen



(kukkapesä). Reunakivellisellä haudalla omaisen vastuulla on hoitaa myös reunakivien rajaama alue. Ylitornion hautausmaalla hoitokausi alkaa virallisesti 15.6. ja päättyy 31.8.

Omaiset kustantavat kokonaisuudessaan yksittäisen haudan hoidon sekä hautamuistomerkkiin liittyvät hankinta- ja hoitokustannukset.

Hauta-alue käsittää yhden tai useamman hautasijan tai -paikan.

Omaisten hoitovelvoitteita ovat:

- Hauta-alue tulee olla hoidettu, niin että se erottuu ympäristöstä hautana.
- Hauta-alueella mahdollisesti oleva kasvi ei saa levitä juuriversoista tai siementämällä haudan ulkopuolelle.
- Hauta-alueelle istutettu kasvi ei saa kasvaa muistokiveä korkeammaksi.
- Kasvi ei saa olla puujuurinen.
- Kuivanneet tai ylimenneet kukat poistetaan kukinnan jälkeen.
- Seurakunta tuo hautausmaalle hoitokauden ajaksi hiekkaa, jota omaiset saavat käyttää hautojen pintojen siistimiseen.
- Hauta-alue tulee pitää hoitokauden aikana roskista ja rikkaruohoista puhtaana.
- Hauta-alueen muistokivi ja reunakivet tulee tarvittaessa oikaista ja huolehtia niiden paikalla pysymisestä. (Seurakunnan suntio opastaa tarvittaessa).
- Huolehtia haudalta tulevat jätteet lajiteltuna niille varattuun paikkaan. (Ylitornion vanhalla hautausmaalla on jätteiden lajittelu mahdollisuus)
- Toivomme, että varrelliset kynttilälyhdyt sijoitetaan muistokiven taakse tai viereen talven ajaksi.
- Haudalle asetettavat pienesineet ovat haudanhaltijan vastuulla, ja ne tulee poistaa talven ajaksi.
- Kynttilä tulee asettaa lyhtyyn tai käyttää kannellisia kynttilöitä (ympäristövastuu)
- Kun tuot muistamiset, huolehdi se käytön jälkeen lajiteltuna ros kiin

Seurakunta on ohjeistanut omaisia ja muita hautausmaalla vierailevia toimimaan ympäristöystävällisesti ja yhteisvastuullisesti.

## 4.4 Muistomerkin hoitaminen

Muistomerkki asetetaan seurakunnan merkkäamalle paikalle. Hautausmaan yhtenäiseen aluskiveen ei saa porata reikiä ja eikä tapillisia muistokiviä.

Muistomerkkien alle ei saa laittaa korotuspaloja.

Arkkuhaudan muistomerkin enimmäismitat on kerrottu hautausmaan käyttösuunnitelmassa.

Haudan muistomerkki (yleensä hautakivi) asennetaan suoraan ja turvallisesti paikoilleen. Hautamuistomerkin asento tarkistetaan vähintään kerran vuodessa. Hautamuistomerkki oikaistaan ennen kuin se on vaarassa kallistua ja kaatua ja ennen kuin se aiheuttaa haittaa tai tapaturman vaaraa hautausmaalla vieraileville ja hautausmaiden työntekijöille. Esimerkiksi arkun tai uurnan maatumisen myötä hautamuistomerkki voi kallistua. Routiva maa sekä puunjuuret saattavat joko nostaa tai laskea hautamuistomerkkiä. Hautamuistomerkkien hoidossa noudatetaan Museoviraston 'Hautamuistomerkkien hoito' -julkaisun ohjeita.

### 4.4.1 Vaaraa aiheuttava muistomerkki ja toimenpiteet asian korjaamiseksi

Hautakivi aiheuttaa vaaraa jos:

- hautakivi on huomattavasti vinossa eteen- tai taaksepäin
- hautakivi on painunut toispuolisesti
- hautakiven pohjakivi on painunut maan sisään
- hautakivi voi kaatua myös puutteellisen kiinnityksen vuoksi (kiinnitystappien huono kunto tai ne puuttuvat kokonaan)

Jos hautakiven on havaittu aiheuttavan vaaraa, toimitaan seuraavasti:

- Seurakunta merkitsee haudan kuulutuslapulla
- Hautakivi valokuvataan
- Jos haudalle löytyy haudanhaltija, voidaan lähettää hautakiven oikaisukehotus
- Hautakiven oikaisuun annetaan aikaa vuosi oikaisukehotuksen antamisesta
- Ajan umpeuduttua tai vaaratilanteen muuttuessa äkillisesti akuutiksi on seurakunnalla oikeus kaataa hautakivi (hautakiven kaataminen tms. hoidetaan kiviliikkeen toimesta) yleisen turvallisuuden perusteella. Mahdollisista vaurioista hautakiville tms. vastaa haudan haltija.

## 5 SOPIMUSHAUTOJEN HOITAMINEN

Kirkkolain 3 luvun 33 §:n 2 momentin mukaan seurakunta voi sopia hautaoikeuden haltijan kanssa, että seurakunta hoitaa hautaa määrääjän maksua vastaan.

Valtio, kunta, kulttuuriperintöä vaaliva yhdistys tai yksityishenkilö voivat myös huolehtia haudoista. Haudan hoidosta huolehtiminen ei tuota oikeutta hoidettavaan hautaan. Tällaisessa tilanteessa laaditaan seurakunnan ja haudan hoidosta vastaavan tahon välille sopimus, jossa sovitaan toimintatavat. Ylitornion seurakunnan sopimushautoja hoidetaan seurakunnan toimesta. Sopimushautojen sopimuksien sisältöä ja hinnoittelua tarkistetaan tarvittaessa.

Sopimushautojen hoito on omakustanteista ja kirjanpidollisesti näitä seurataan erillisellä kustannusseurannalla. Seurakunta hoitaa sovittujen hautojen hoitamisen ja kunnossapidämisen ja tarjoaa haudanhoitopalvelua, kesähoitoa tai kasteluhoitoa kukille.

Sopimushautojen hoito aloitetaan 10.–15.6. ja päätetään aikaisintaan 31.8. Kukat ovat istutettuna juhannukseen mennessä. Hoitosopimuksen sisältö ja aika on voimassa olevan päätöksen mukaan ja niistä tiedotetaan verkkosivuilla.

### 5.1 Hoitamattomat haudat

Kirkkoneuvosto voi velvoittaa hautaoikeuden haltijan kunnostamaan haudan, jonka hoito on olennaisesti laiminlyöty, Haudan kunnostus on tehtävä vuoden määräajassa siitä, kun päätös on annettu hautaoikeuden haltijalle tiedoksi. Kirkkoneuvosto voi päättää hautaoikeuden menettämisestä, jollei laiminlyöntiä ole korjattu. Päätöksestä on tiedotettava kirkkolaissa (3 luku 33 § 3 momentti ja 10 luku 26 §) määritetyllä tavalla.

Haudan hoitamattomuuden perusteita ovat esimerkiksi:

- hauta on ollut selkeästi hoitamatta vähintään kaksi vuotta
- haudalla on kaatunut tai vaarallisesti kallellaan oleva hautamuistomerkki

- kasveille varatulla istutusalueella tai reunakivien rajaamalla alueella kasvaa runsaasti ja häiritsevästi rikkakasveja, kuten voikukkia, nokkosia, kortetta, pujoa tai puiden tai pensaiden taimia
- istutettu kasvillisuus on levinnyt sille varatun istutusalueen ulkopuolelle.

Istutusalueella kasvavan monivuotisen perennan tai sammalen perusteella hautaa ei katsota hoitamattomaksi.

Hoitamattomaksi todetut haudat ja niiden hautamuistomerkit käsitellään seurakunnan määrittämän toimintatavan mukaan.

#### 5.1.1 Kunnostuskehotus haudalle

Hautatoimilaki 5 luvun 13 § mukaan, haudat on pidettävä hautausmaan arvoa vastaavasti hoidettuina ja haudan hoidosta vastaa hautaoikeuden haltija.

Ylitornion seurakunnan kirkkoneuvosto antaa kunnostuskehotuksen (kuulutuksen) haudoille säännöllisin väliajoin.

Kunnostuskehotus annetaan haudoille, joilla hoitovelvollisuus on laiminlyöty tai viimeisestä hautauksesta on kulunut vähintään 25 vuotta. Kehotus tiedotetaan haudalle laitettavalla kuulusmerkillä, jossa omaista pyydetään olemaan yhteydessä viraston asiakaspalveluun.

Kunnostuskehotus on kuultu omaisille. Mikäli kuulutetusta hauta-alueesta ei olla pyydetysti yhteydessä tai hauta-alue on suntion tekemän tarkastuksen mukaan hoitamaton, kirkkoneuvosto päättää hautaoikeuden menettämisestä ja hauta-alueen siirtymisestä seurakunnan hallintaan.

Hoitamattomuuden vuoksi kuulutettujen hautojen hoitojen tarkistamista tehdään seurakunnan työntekijöiden toimesta juhannuksesta elokuun puoleen väliin.

Kuulutettu ja kirkkoneuvoston päätöksen mukaan poistettava hauta-alue poistetaan kuulutuksen jälkeisenä kesänä. Seurakunta toivoo omaisien siirtävän muistokiven ja reunakivet pois ja ilmoittavan siitä seurakuntaan.

## 5.2 Seurakunnalle palautuvat haudat ja niiden muistomerkit

Seurakunnalle palautunut hauta voidaan luovuttaa uudelleen edellyttäen, että haudan koskemattomuusaika on mennyt umpeen eikä hauta ole muusta syystä säilyttämisen arvoinen – kuten kulttuurihauta, merkkihenkilön hauta tai haudalla on merkittävä muistomerkki. Lisätietoja Museoviraston julkaisussa 'Hautausmaiden inventointiopas'.

Seurakunnan poistamat haudat ja niiden muistomerkit ovat seurakunnan omaisuutta, ellei toisin ole erikseen sovittu. Seurakunnalle siirtyneet hautamuistomerkit inventoidaan museoviraston ohjeiden mukaisesti. Seurakunta pitää yllä rekisteriä kulttuurihistoriallisesti arvokkaista hautamuistomerkeistä. Rikkoutumattomat rautaristit säilytetään hautausmaalla niille osoitetussa paikassa.

Graniittisia muistomerkkejä voidaan käyttää uudelleen uuden hautaoikeuden haltijan toimesta.

Käytöstä poistettu muistomerkki voidaan hioa uudelleen ja tekstittää uuteen käyttöön.

Muistomerkit, jotka ovat rikkoutuneet tai muutoin käyttöön sopimattomia, käsitellään seurakunnan toimesta niin, että muistomerkin tekstit eivät ole jälkikäsitteilyn jälkeen tunnistettavissa esim. murskataan seurakunnan toimesta kiviainekseksi.

## 6 KUNNOSSAPITOLUOKITUS JA LAATUVAATIMUKSET

### 6.1 Viheralueiden kunnossapitoluokitus RAMS pähkinäkuoressa

Hautausmaat luokitellaan Viherympäristöliitto ry:n julkaisun 'Viheralueiden kunnossapitoluokitus RAMS' mukaan. Viheralueiden kunnossapitoluokituksen lähtökohtina ovat alueen ominaisuudet, käyttötarkoitus, viheralueen käyttäjät sekä kunnossapidolle asetetut laatu- ja kustannustavoitteet. Kunnossapitoluokka kuvaakin alueen yleisilmettä, käyttöä ja kunnossapidon laatutasoa.

Kunnossapitoluokan valintaan vaikuttavat alueen luonnonominaisuudet, asema kaupunkikuvassa, sen tuottamat toiminta- ja ekosysteemipalvelut, alueen käyttötarkoitus ja rakentamisaste. Lisäksi valintaan vaikuttavat kunnossapidon laatutavoite ja intensiivisyys sekä kustannukset, joihin sitoudutaan kunnossapidossa. Kunnossapitoluokkaa määriteltäessä joudutaan

pohtimaan kunkin alueen kohdalla edellä mainittujen tekijöiden keskinäistä painoarvoa ja käytettävissä olevia resursseja.

Viheralueiden kunnossapitoluokituksen mukaan viheralueet jaetaan kolmeen kunnossapidon pääluokkaan:

- **R** Rakennetut viheralueet
- **A** Avoimet viheralueet
- **M** Metsät.

Kukin pääluokka jaetaan 4–5 alaluokkaan viheralueen käytön ja kunnossapidon intensiteetin mukaan. Alaluokat on esitetty oheisessa taulukossa.

Pääluokkia täydentävät lisäksi luokat:

- **S** Suojelualueet
- **x** Maankäytön muutosalueet
- **P** Puhtaanapitoluokitus.

**Rakennetut viheralueet** ovat kaupunki- ja taajamarakenteen sisällä olevia erilaisia puistoja, puistoaukioita, kiinteistöjen ulkoalueita, hautausmaita, katto- ja kansipuutarhoja, liikenneviheralueita sekä liikuntaan, leikkiin ja muuhun erityiseen toimintaan tarkoitettuja viheralueita. Kunnossapidon tavoitteena on joko pitää alue alkuperäisen suunnitelman mukaisena tai kehittää sitä kohdekohtaisen hoito- ja käyttösuunnitelman mukaisesti.

**Avoimet viheralueet** ovat kaupunki- ja taajamarakenteen sisällä tai reuna-alueilla olevia luonnostaan tai ihmistoiminnasta syntyneitä niittyjä ja pelloja. Kunnossapidon tavoitteena on edistää niiden lajiston monimuotoisuutta ja säilyttää alueiden avoin ilme sekä varmistaa, että ne kestävät käytöstä aiheutuvan kulumisen.

**Metsät** ovat kaupunki- ja taajamarakenteen sisällä, reuna-alueilla tai etäämmällä olevia puuston peittämiä alueita, joille tunnusomaista on luonnonvarainen pensas- ja aluskasvillisuus, joka vaihtelee metsätyypin ja kasvupaikan olosuhteiden mukaan. Metsien hoidon tavoitteena on varmistaa puuston, muun metsäkasvillisuuden ja maaperän elinvoimaisuus, kasvukunto, uusiutumiskyky, monimuotoisuus ja kasvinterveys sekä omistajan metsälle asettamat tavoitteet.

**Suojelualueet** ovat laissa, asetuksessa tai valtioneuvoston, ministeriön, elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen (ELY-keskus) tai muun viranomaisen päätöksessä määrättyjä alueita, joilla on suojeltuja luontokohteita. Suojelualueena pidetään myös aluetta, jolla on muinaismuistolain nojalla suojeltuja rakennelmia tai niiden jäännöksiä sekä rauhoitetut kiinteät mui-



naisjäännökset, jos niitä voidaan pitää aluemaisina kohteina. Suojelualue voi olla myös maanomistajan omalla päätöksellä tai muulla päätöksellä suojeltu alue. Suojelualueiden hoidon tavoitteena on turvata lajiston ja luontotyyppien monimuotoisuutta sekä huolehtia kansallismaiseman, kulttuuriperinnön, virkistys- ja retkeilyalueiden tai muun erityisen ja suojeltavan arvon säilymistä.

**Maankäytön muutosalueet** ovat yleis- tai asemakaavassa rakentamiseen tai rakentamisen vaikutuspiiriin osoitettuja alueita, joiden hoidon tavoitteena on valmentaa kasvillisuutta tulevaa käyttöä varten, niin että alueen säilytettävä kasvillisuus on elinvoimainen myös rakentamisen aiheuttaman muutoksen jälkeen.

**Viheralueiden puhtaanapitoluokituksen** avulla määritetään puhtaanapidon intensiivisyys ja siisteystaso, johon pyritään alueen yleisilme huomioiden. Viheralueiden puhtaanapitoluokitus toimii itsenäisenä luokituksena.

Viheralueen omistaja määrittää, mikä viheralueen kunnossapitoluokka on tai sisältääkö se useita eri kunnossapitoluokkiin kuuluvia alueita. Kunnossapitoluokka voi myös muuttua viheralueen kehittymisen ja sen elinkaaren mukaan. Viheralueen valmistumisen jälkeen takuuajana voidaan esimerkiksi noudattaa intensiivisempää kunnossapitoa edellyttävää kunnossapitoluokkaa ja takuuajan jälkeen muuttaa kunnossapitoluokka vähemmän intensiivistä kunnossapitoa vaativaan luokkaan. Myös viheralueilla, joita halutaan kehittää esimerkiksi avoimesta viheralueesta metsäisemmäksi viheralueeksi, voidaan kunnossapitoluokkien muutoksella ohjata alueen kehittymistä.

RAMS-luokitus on esitetty kokonaisuudessaan Viherympäristöliitto ry:n julkaisemassa 'Viheralueiden kunnossapitoluokitus RAMS 2020' -julkaisussa.

Viheralueiden kunnossapitoluokituksen (RAMS-luokitus) vastaavuus vanhaan viheralueiden hoitoluokitukseen (ABC-luokitus) on esitetty Viherympäristöliiton verkkosivuilla

(<https://www.vyl.fi/ohjeet/kunnossapitoluokitus/vastaavuus/>)

#### TAULUKKO 1: Viheralueiden kunnossapitoluokat.

| PÄÄLUOKAT                       | ALALUOKAT                                                                                                                                  |
|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>R</b> Rakennetut viheralueet | <b>R1</b> Rakennettu arvoviheralue<br><b>R2</b> Toimintaviheralue<br><b>R3</b> Käyttöviheralue<br><b>R4</b> Suoja- ja vaihettumisviheralue |
| <b>A</b> Avoimet viheralueet    | <b>A1</b> Arvoniitty<br><b>A2</b> Käyttöniitty<br><b>A3</b> Maisemaniitty<br><b>A4</b> Avoin alue<br><b>A5</b> Maisemapelto                |
| <b>M</b> Metsät                 | <b>M1</b> Arvometsä<br><b>M2</b> Lähimetsä<br><b>M3</b> Ulkoilu- ja virkistysmetsä                                                         |

|                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                             | <b>M4</b> Suojametsä<br><b>M5</b> Talousmetsä                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>PÄÄLUOKKIA TÄYDENTÄVÄT LUOKAT</b>        | <b>ALALUOKAT</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>S</b> Suojelualueet                      | Ei alaluokkia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>x</b> Maankäytön muutosalueet            | Muutosalue, jota kunnossapidetään rakennetun viheralueen mukaisessa ulkoasussa<br>Muutosalue, jota kunnossapidetään avoimen viheralueen mukaisessa ulkoasussa<br><b>x</b> Muutosalue, jota kunnossapidetään metsän mukaisessa ulkoasussa                                                                                          |
| <b>P</b> Viheralueiden puhtaanapitoluokitus | <b>P1</b> Päivittäin (ma-la)<br><b>P2</b> Työpäivinä (ma-pe)<br><b>P3</b> Viikoittain (3 krt/vk)<br><b>P4</b> Viikoittain (2 krt/vk)<br><b>P5</b> Viikoittain (1 krt/vk)<br><b>P6</b> Kuukausittain<br><b>P7</b> Vuosittain<br>(Huom! Talvikauden sekä sunnuntaisin ja juhlapyhinä tehtävästä puhtaanapidosta sovitaan erikseen.) |

## 6.2 Hautausmaan luokitus RAMS:n mukaan

Hautausmaat luokitellaan pääsääntöisesti rakennettuihin arvoviheralueisiin (R1), toimintaviheralueisiin (R2) ja lähimetsiin (M2).

- Rakennetut arvoviheralueet (R1) ovat laadukkaista materiaaleista korkeatasoisesti rakennettuja viheralueita. Ne ovat erityisen arvokkaita puutarhakulttuurin, puutarhataiteen, kulttuuriperinnön, arkkitehtuurin tai muiden maanomistajan määrittämien ominaispiirteiden vuoksi. Rakennetuksi arvoviheralueeksi luokittaminen edellyttää erityisen arvon nimeämistä ja sen perustelua. Rakennetun arvoviheralueen hoidon tavoitteena on paikan omaleimainen arkkitehtoninen, historiallinen, puutarhataiteellinen ja kulttuurinen ilme. Hoitotyössä noudatetaan kohdekohtaisia käyttö- ja hoitosuunnitelmia, suojelumääräyksiä sekä tilaajan tai omistajan erikseen laatimia ohjeita. Hoito on intensiivistä ja hoitotoimenpiteitä tehdään alueella päivittäin. Sankarihautausmaat luokitellaan rakennettuihin arvoviheralueisiin.
- Toimintaviheralueita (R2) ovat jalankulun ja pyöräilyn reittiyhteyksiin sekä liikuntaan, leikkiin ja erityistoimintoihin varattuja viheralueiden osia. Toimintaviheralueen hoidon tavoitteena on monipuolinen, viihtyisä, turvallinen, käyttäjäystävällinen ja toimiva viheralue. Valtaosa hautausmaista luokitellaan toimintaviheralueisiin.

- Lähimetsät (M2) ovat asuinalueiden välittömässä läheisyydessä sijaitsevia metsiä, joiden käyttö on päivittäistä. Käytöstä johtuva maapohjan kuluminen on tyypillistä, ja pohjakasvillisuus voi muuttua tai puuttua kokonaan ihmistoiminnan vuoksi. Lähimetsän hoidon tavoitteena on monipuolinen, turvallinen, viihtyisä ja käyttäjäystävällinen metsäalue. Lisäksi pyritään pitkään puuston elinkaareen ja maisemalliseen edustavuuteen. Kasvillisuuden, rakenteiden, kalusteiden, varusteiden ja laitteiden turvallisuutta tarkkaillaan säännöllisesti. Kulumista aiheuttava käyttö ohjataan kulumista kestäville päällysteille, kuten poluille ja pitkospuille. Metsähautausmaat luokitellaan lähimetsien alaluokkaan eli puistometsiin (M2.1). Puistometsän sijainti taajamassa on keskeinen ja sen käyttö on vilkasta. Puistometsää hoidetaan aktiivisesti. Pohjakasvillisuus on selvästi muuntunut ja maapohja voi olla kulunut. Puistometsäkuviolla voi esiintyä myös istutettuja jalopuita tai ulkomaisia puulajeja.

Hautausmaan sisällä voidaan tarvittaessa tarkentaa erikseen määritettyjen alueiden kunnossapitoa myös muilla kunnossapitoluokilla seuraavasti:

- Suoja- ja vaihettumisviheralue (R4): Hautausmaan osat, jotka toimivat rakennetun ja luonnonympäristön vaihettumisalueina.
- Arvoniitty (A1): Hautausmaan niittymäiset osat, jotka ovat erityisen tärkeitä ja arvokkaita maiseman, kulttuuriperinnön, luonnon monimuotoisuusarvojen tai muiden erityisten arvojen vuoksi. Arvoniityksi luokiteltu hautausmaan osa voi olla esimerkiksi perinnebiotooppi tai luontaisia kasvupaikkoja jäljittelevä kohde. Arvoniityksi luokittaminen edellyttää hautausmaan osan erityisen arvon nimeämistä ja perustelua.
- Maisemaniitty (A3): Hautausmaan niittymäiset osat, joilla edistetään luonnonkasvillisuuden monimuotoisuuden ja avoimen kulttuurimaiseman säilymistä.
- Arvometsä (M1): Hautausmaan metsäiset osat, jotka ovat erityisen tärkeitä ja arvokkaita metsämaiseman, metsäkulttuuriperinnön, metsäluonnon monimuotoisuusarvon tai muiden erityisten arvojen vuoksi. Arvometsäksi

luokittaminen edellyttää hautausmaan osan erityisen arvon nimeämistä ja perustelua.

- Suojametsä (M4): Hautausmaan metsäiset osat, jotka sijaitsevat hautausmaan ja erilaisten häiriötä aiheuttavien toimintojen, kuten asutuksen, liikenneväylien ja teollisuuslaitosten, välissä.
- Suojelualue (S): hautausmaan osat, jotka on suojeltu laissa, asetuksessa tai viranomaisen päätöksellä.

### 6.2.1 Ylitornion hautausmaan kunnossapitoluokitus

Ylitornion vanha hautausmaa on pääsääntöisesti metsäinen, sen sijainti on keskeinen ja käyttö vilkasta ja luokitellaan täten metsiin ja sen alaluokkaan puistometsät, M2.1.

Ylitornion sankarihautausmaa on arvoviheraluetta, R1. Myös muistelupaikka kuuluu luokkaan R1. Kirkon sisääntuloväylän istutukset, uusi hautausmaa, muslimihautausmaa ja uurnahautausmaa luokitellaan toimintaviheralueeksi, R2.

Uuden hautausmaan ympärillä kasvava metsä luokitellaan suojametsäksi, M4. Metsän ja hautausmaan välinen reuna-alue luokitellaan suoja – ja vaihettumisalueeksi, R4.

## 6.3 Viheralueiden puhtaanapitoluokituksen soveltaminen hautausmailla

Viheralueiden puhtaanapitoluokitus täydentää varsinaista kunnossapitoluokitusta (RAMS-luokitusta). Sen avulla viheralueen omistaja määrittää puhtaanapidon laadun tason ja puhtaanapitokertojen määrän. Puhtaanapitoluokitus ei ole siis sidottu tiettyyn pää- tai alakunnossapitoluokkaan, vaan viheralueen omistaja voi määrittää puhtaanapitoluokan haluamallaan tavalla.

Puhtaanapidon suunnittelussa ja valvonnassa huomioidaan muun muassa kohteen roskaantumistaso, käyntimäärien tarve ja valitun kunnossapitoluokan yleiset laatutavoitteet. Viheralueen omistaja ja palvelun tuottaja määrittävät yhdessä roskaantumistaseen kohdekohtaisesti. Viheralueiden puhtaanapitoluokitus on esitetty Viherympäristöliitto ry:n julkaisemassa 'Viheralueiden kunnossapitoluokitus RAMS 2020' -julkaisussa.

## 6.4 Hautausmaiden kunnossapidon laatuvaatimukset

Viheralueiden kunnossapidon yleiset laatuvaatimukset esitetään Viherympäristöliitto ry:n julkaisemassa 'Viheralueiden kunnossapidon yleinen työselostus VKT 2021' -julkaisussa. VKT:ssa esitetään hankkeesta toiseen samanlaisina esiintyvät laatuvaatimukset, jotta niitä ei tarvitse joka kerta kirjoittaa auki uudestaan. Osapuolet voivat viittaamalla hankkeen asiakirjoissa VKT:een saattaa voimaan sen vaatimukset.

VKT:ssa rakenteen yleisilme, siisteys ja muut mahdolliset laatuvaatimukset esitetään kunnossapitoluokittain.

## 6.5 Hautausmaiden kunnossapidon laadunarviointi

Laadunarvioinnilla tarkoitetaan kunnossapidon omavalvonnan, itselle luovutuksen ja laatu-  
kierrosten yhteydessä tehtäviä tarkastuksia, mittauksia ja todennustapoja, joilla varmistetaan  
kunnossapidon laatuvaatimusten toteutuminen. Laatukierroksilla tarkastetaan kohteen kun-  
nossapidon laatu. Omistaja ja/tai tilaaja määrittää, miten laatukierros toteutetaan. Laatukier-  
rokselle voivat osallistua esimerkiksi omistaja ja/tai tilaaja, organisaation ulkopuolinen laatu-  
arvioija, kunnossapidon urakoitsija tai toteuttaja, joko yhdessä tai erikseen.

Kunnossapidossa syntyvistä erilaisista suunnitelmista, muistioista, pöytäkirjoista, laskelmista,  
laadunvalvontamittausten ja laadunvalvontakokeiden tuloksista ja materiaalien tuoteselos-  
teista osaa on syytä säilyttää myös työn valmistumisen jälkeen. Tästä aineistosta koottavaa  
hankekohtaista laadunarviointiin liittyvää asiakirja-arkistoa tai tiedostokansioita kutsutaan  
laadunvarmennusasiakirjaksi, jota ylläpidetään ja se luovutetaan kunnossapidon valmistuttua  
omistajalle ja/tai tilaajalle.

Hautausmaan kunnossapidon laadunarvioinnissa huomioitavia asioita:

- hautausmaan ja sen kasvillisuuden, rakenteiden, kalusteiden ja varusteiden yleisilme ja vastaavuus kunnossapitoluokan vaatimuksiin
- karanteeni- tai laatuuhoojien tai haitallisten vieraslajien esiintyminen
- vastaanotetun materiaalin suunnitelmanmukaisuus ja kelpoisuus
- kasvimateriaalien toimittajan kuuluminen Ruokaviraston ylläpitämään taimiaineistorekisteriin

- kasvimateriaalien terveys, kauppakelpoisuus, merkinnät ja mukana seuraavat asiakirjat (mm. kasvipassi)
- materiaalien käyttömäärien dokumentointi (mm. kemikaalikirjanpito)
- Lisäksi 'Viheralueiden kunnossapidon yleinen työselostus VKT 2021' -julkaisussa on esitetty kullekin hoitotyölle erikseen tarkemmat vaatimukset laadunarviointiin.

## 6.6 Hautausmaiden kunnossapidon ympäristövaikutukset

Viheralueiden kunnossapidon ympäristövaikutukset esitetään Viherympäristöliitto ry:n julkaisemassa 'Viheralueiden kunnossapidon yleinen työselostus VKT 2021' -julkaisussa.

Ympäristövaikutuksissa kiinnitetään huomiota muun muassa kunnossapitotöiden:

- melu-, pöly- ja pakokaasupäästöjen hallintaan (VKT:n kohta 60003.1)
- orgaanisten jätteiden käsittelyyn (VKT:n kohta 60003.2)
- kemikaalien käsittelyyn (VKT:n kohdat 60003.3.1–60003.3.5)
- työmaavesien käsittelyyn (VKT:n kohta 60003.4)
- maaperän tiivistymisen estämiseen (VKT:n kohta 60003.5)
- vedenkulutuksen vähentämiseen (VKT:n kohta 60003.6).

Lisäksi eri hoitotöille on esitetty vaatimuksia, joilla pyritään edistämään positiivisia ympäristövaikutuksia. Kun pohditaan hautausmaan kunnossapidon ympäristövaikutuksia, kannattaa asiaa lähestyä myös kunnossapitoluokan valinnan näkökulmasta. Mitä tehokkaampaa hoitoa vaativia kunnossapitoluokkia käytetään sitä suuremmat ympäristövaikutukset yleensä myös ovat. Monipuolinen kunnossapitoluokkien käyttö mahdollistaa tehokasta hoitoa edellyttävien kunnossapitoluokkien sijoittamisen esimerkiksi eniten käytetyille tai erityisen arvokkaille hautausmaan osille. Hautausmaiden reuna-alueille voidaan valita kunnossapitoluokkia, jotka eivät edellytä tehokasta hoitoa vaan sallivat muun muassa monimuotoisen luonnonkasvillisuuden kehittymisen.

Hautausmaan kunnossapidon ympäristövaikutuksiin on merkitystä myös hautausmaan kasvivalikoimilla. Nurmikot ja säännöllistä kastelua tai muuta säännöllistä hoitoa edellyttävät kasvillisuusryhmät ovat yleensä ympäristövaikutuksiltaan suurempia kuin esimerkiksi vähempää



hoitoa tarvitsevat kunta-alueet ja niittymäiset kasvillisuusalueet. Kannattaa kuitenkin muistaa, että monipuolisella kasvivalikoimalla tuotetaan esteettistä, vaihtelevaa, viihtyisää ja perinteikästä hautausmaan kulttuuriympäristöä. Kasvivalintoja tehdessä huomioidaan muutkin tekijät kuin pelkästään hoidon ympäristövaikutukset.

## 7 HAUTAUSMAAN KUNNOSSAPITO

### 7.1 Hautausmaan kunnossapidon tavoite

Hautausmaan kunnossapidon – eli hoidon, korjauksen ja järjestelmien käytön – tavoitteena on varmistaa hautausmaan toimivuus, viihtyisyys, esteettisyys ja turvallisuus sekä yleisilme valitun kunnossapitoluokan tai -luokkien mukaan. Tämän lisäksi kunnossapidon keinoin varmistetaan hautausmaan kulttuuriarvojen säilyminen ja vahvistuminen.

Hautausmaa on ensisijaisesti hautaamista varten ja hautaamisen vuoksi hautausmaan turvallisuus, toimivuus ja viihtyisyys voivat tilapäisesti heikentyä. Talvinen haudankaivu maan sulatuksineen voi näyttää epäesteettiseltä ympäröivää valkeaa lumipeitettä vasten. Hiekka-maalle haudattaessa hauta voi sortua laajalta alueelta ja häiritä tilapäisesti myös naapurihautojen turvallisuutta ja pyhyyttä. Hautaustoimen ohjesäännön mukaan tilapäisen haitan aiheuttaminen viereisille haudoille ei ole esteenä haudan avaamiselle.

### 7.2 Hautausmaan kunnossapidon laatupoikkeamat

Hautausmaiden kunnossapidon laatupoikkeamien osalta noudatetaan Viherympäristöliittory:n julkaisemassa 'Viheralueiden kunnossapidon yleinen työselostus VKT 2021' -julkaisussa esitettyjä seuraavia vaatimuksia ja ohjeita.

#### **Vaatus**

Rakennetulla arvoviheralueella (R1), arvoniityllä (A1) ja arvometsässä (M1) kunnossapidon laatupoikkeamia esiintyy vain vähän ja ne korjataan välittömästi.

Toimintaviheralueelle (R2), maisemaniityllä (A3) ja lähimetsässä (M2) kunnossapidon laatupoikkeamia voi esiintyä lyhytkestoisesti ja ne korjataan mahdollisimman pian.

Suoja- ja vaihettumisviheralueella (R4) ja suojametsässä (M4) kunnossapidon käyttöä tai turvallisuutta vaarantamattomia laatupoikkeamia voi esiintyä. Ne korjataan kunnossapidon tehtävä- tai tuotekorttien mukaan tai omistajan ja/tai tilaajan kanssa erikseen sovitulla tavalla. Vaaraa aiheuttavat poikkeamat korjataan välittömästi. Turvallisuutta vaarantavat viat on merkitty viipymättä varoittavin opastein ja varoitus- ja sulkulaittein. Raportoimattomia vikoja ja poikkeamia ei ole.

## Ohje

Vioista ja poikkeamista raportoidaan kohteen omistajalle tai tilaajalle viipymättä.

Poikkeamaksi tulkitaan myös kasvi-istutuksen 'ylihoitaminen', kuten:

- rakennetuilla viheralueilla (R) kuihtuneiden kukintojen, kasvijätteen ja lahoppuuston liiallinen poisto, jollei suunnitelma-asiakirjoissa ole määritetty niitä poistettavaksi
- avoimilla viheralueilla (A) niittykasvustojen hoitaminen nurmikon hoidon mukaan ja lahoppuuston liiallinen poisto, jollei suunnitelma-asiakirjoissa ole määritetty niitä poistettavaksi
- metsissä (M) lahoppuuston, aluskasvillisuuden ja pienpuuston liiallinen poisto, jollei suunnitelma-asiakirjoissa ole määritetty sitä poistettavaksi.

Vaatimuksissa mainitut aikamääreet 'välittömästi', 'mahdollisimman pian' ja 'viipymättä' tarkennetaan tarvittaessa hankekohtaisesti sopimusasiakirjoissa tai kunnossapidon tehtävä- tai tuotekorteissa.

## 7.3 Hautausmaan yleinen kunnossapito

Hautausmaan yleinen kunnossapito pitää sisällään seuraavat tehtävät:

- talvihoito
- puhtaanapito
- rakenteiden, varusteiden, kalusteiden ja laitteiden hoito
- kasvillisuuden hoito (mm. nurmikot, kunta-alueet, kausikasvit, ryhmäruusut, sipuli- ja mukulakasvit, perennat, pensaat, köynnökset, puut)
- avoimien alueiden eli niittymäisten alueiden hoito
- metsien hoito
- haitallisten vieraskasvien poisto

- dynaamisten kasvi-istutusten hoito
- kunto- ja turvallisuustarkastukset ja -inventoinnit
- järjestelmien hoito ja käyttö (mm. valaistus-, sulanapito-, hulevesi-, vedenjakelu-, kastelu-, valvonta- ja hälytysjärjestelmät)

## 8 KUNNOSSAPIDON KEHITTÄMINEN

### 8.1.1 Resurssit, henkilöstö

Ylitornion hautausmaan hoidosta vastaa suntio. Ulkopuolisia urakoitsijoita käytetään muun muassa hautausmaiden talvihoitoon; auraukseen ja hiekoitukseen, hankalien puiden poistoon ja hautaustoimen tehtäviin.

Pienkoneiden huollot ja korjaukset tehdään omana työnä tai huoltoliikkeessä.

Koneita käytetään pääasiassa kesäkauden aikana muun muassa maa-ainesten kuljetuksessa, kalusteiden siirrossa ja erilaisissa kunnostustöissä. Nurmikkoalueita on pyritty vähentämään ja kirkon ympäristön nurmikkoa leikkaamaan on hankittu robottiruohonleikkuri.

Seurakunta kantaa yhteiskuntavastuunsa työllistämällä kesäisin kausityöntekijöitä. Kausityöntekijöiden määrä ja työaika vaihtelee työtarpeiden mukaisesti kesäkaudella.

Seurakunta vastaa myös hautausmaiden kiinteistöistä ja infrasta (mm. rakennukset, sähkö, valaistus, muurit, portit). Henkilöstö- ja talouspalvelut, kirkkoneuvosto ja kirkkovaltuusto vastaavat osaltaan hautaustoimen hallinnollisesta toiminnasta.

Suntio rekrytoi määräaikaiset kausityöntekijät, talouspäällikkö tekee asiasta viranhaltijapäätökset. Talouspäällikkö yhdessä suntion kanssa kilpailuttaa ja hankkii työvälineitä, koneita, tarvikkeita ja kasvillisuutta. Suntio vastaa hautausmaan hoitoon liittyvästä asiakaspalvelusta. Talouspäällikkö vastaa asiakaspalvelusta ja hautainhoitosopimusten palveluiden myynnistä, tilastoinnista ja kirjanpidosta sekä niiden hallinnoinnista. Asiakaspalvelija hoitaa asiakaskontaktit.

Hautausmaiden hoitoa pyritään kehittämään siten, että hoidon tarve pysyy kohtuullisena, ympäristön monimuotoisuus huomioidaan ja henkilöstöresurssi voidaan suunnitella optimaaliseksi. Hautausmaan henkilökunnan osaamista ylläpidetään perehdytyksellä ja koulutuksella.

### 8.1.2 Resurssit, koneet, laitteet ja käsityökalut

Hautausmaalla on erilaisia pientyökoneita, käsityökoneita -ja laitteita. Konekalusto on hautausmaiden hoitoon tarvittavia koneita ja laitteita. Hautausmaiden koneista, laitteista ja työvälineistä pidetään luetteloa. Tarvittavien koneiden määrää tarkastellaan tarpeen mukaiseksi. Konekaluston hankinnoissa suunnitellaan ensisijaisesti työn organisointia siten, että vain välttämättömät koneet hankitaan.

Hautausmaiden hoitoon hankittujen työkoneiden tavoitekäyttöikä on vähintään 10–15 vuotta. Pienkoneiden käyttöikä on noin 5–7 vuotta.

#### **Käytössä olevat koneet ja laitteet:**

- mönkijä, 1
- ajoleikkuri 1
- työnnettävät ruohonleikkurit 1
- robottiruohonleikkuri 1
- lehtipuhallin 1
- siimaleikkurit / raivaussaha 3
- moottorisaha 1

#### **Lisälaitteet**

- puskulevy 1
- pienlumilingot 2
- auton peräkärryt 2
- Mönkijän peräkärry 1

Hautausmaalla on lisäksi erilaisia käsityökaluja; kottikärryjä, haravoita, rikkaruohoharoja, kuokkia, lapioita, kastelukannuja, pensassaksia, oksasaksia ym. pienvälineitä, jotka ovat tärkeitä kesäkauden hoitotoissa. Välineet huolletaan ja rikkoutuneiden tilalle hankitaan uusia.

### 8.1.3 Resurssit, toimitilat

Hautausmaatoiminnan edellytyksenä ovat riittävät sosiaali-, huolto- ja varastotilat sekä toimitilat. Ylitornion seurakunnan toimitilat, asiakaspalvelupiste sijaitsee virastossa. Toimistohenkilöstö palvelee seurakunnan talouteen, kiinteistöihin, hautausmaihin ja hautauksiin liittyvissä asioissa. Ylitornion kirkko sijaitsee hautausmaan yhteydessä. Kirkon vieressä on tilat vainajien tilapäistä säilytystä varten.

### 8.1.4 Resurssit, huoltoalueet

Huoltorakennus, jossa on muun muassa kausityöntekijöiden taukotila, varasto ja käymälä sijaitsee huoltoalueella. Huoltoalueella säilytetään muun muassa hiekkaa, siellä on myös jätteen lajittelupiste, tilaa koneille ja työvälineille.

Uudella hautausmaalla sijaitsevassa varastorakennuksessa ja sitä ympäröivällä huoltoalueella on tilat koneille ja hautaustoimessa käytettäville välineille ja tarvikkeille. Huoltoalueilla voidaan väliaikaisesti säilyttää maa-aineksia, kuten multaa, kivituhkaa ja kuorikatetta, kompostoitavia biojätteitä, kuten rikkaruohoja, oksia, risuja, poistettuja kasveja ym. Huoltoalueilla säilytetään myös välivarastossa seurakunnille palautuneita haudoilta poistettuja hautakiviä aluskivineen.

Vanhalla ja uudella hautausmaalla on yhteensä 5 kpl huoltokatoksia, joissa säilytetään työvälineitä hautausmaalla vierailevien tarpeisiin. Huoltokatoksessa on myös vesipiste ja jäteastiat palavalle- ja biojätteelle, sekä metallille.

## 9 HAUTAUSMAAN KUNNOSSAPIDON SUUNNITTELU

Hautausmaiden kunnossapidon tavoitteena on hautausmaan yleisilmeen siisteys, kasvillisuuden hyvinvointi ja rakenteiden, kalusteiden ja varusteiden turvallisuus ja toimivuus sekä järjestelmien toimivuus kaikkina vuodenaikoina koko hautausmaan elinkaaren ajan.

Hautausmaan hoitosuunnitelmassa tarkastellaan kunnossapitoa sekä lyhyellä, että pitkällä ajanjaksolla. Parhaimmillaan hoitosuunnitelmassa määritetään, miten hautausmaan kunnos-

sapitoa on tarkoitus kehittää seuraavan 10–20 vuoden aikana. Hautausmaan kunnossapidolle kannattaa määrittää selkeät välitavoitteet 3–5 vuoden välein ja mittarit, joilla arvioidaan tavoitteiden toteutumista.

## 9.1 Ylitornion hautausmaan hoito kunnossapitoluokituksen mukaan

## 9.2 Arvoviheralueet, (R1)

### 9.2.1 Sankarihautausmaa

(Puhtaanapitoluokitus P5)

Sankarihautausmaalla on peruskorjauksen yhteydessä siirrytty käyttämään kotimaisia perennakasveja ja -koristepensaita ja luovuttu kesäkukkien jokavuotisesta istutuksesta sankarihautausmaalle. Vaikka alue luokitellaan arvoviheralueeksi, R1, niin alueen monivuotiset kasvit eivät vaadi intensiivistä hoitoa.

Keväällä

- Alue siistitään talven jäljiltä.
- Sankarihautausmaan hautakivet puhdistetaan/pestään ja tarvittaessa huolletaan.
- Istutukset siistitään, kerätään pois irtoroskat, leikataan pois perennojen kuivat, edellisvuotiset kukkavarret.
- Koristepensaiden hoitoleikkaus tehdään tarvittaessa.
- Lisätään maanparannusainesta tarvittaessa ja kuohkeutetaan samalla hieman kasvu-alustaa.
- Varotaan vahingoittamasta maasta nousevia perennoja ja keväällä kukkivia sipulikukkia.
- Harjataan sankarihautarivien välissä olevat kivetyt käytävät sekä muut kiveykset puhtaaksi roskista ja hiekoitushiekasta.
- Puhalletaan tai harjataan pois roskat mukulakivipinnoilta

Kesällä



- Kasvukauden aikana istutukset puhdistetaan rikkakasveista ja roskista tarvittaessa, vähintään kaksi kertaa kuukaudessa. Samalla tarkistetaan, että kivetyt käytävät ja hautakivet ovat siistit. Puhdistetaan tarvittaessa.
- Kerätään pois palaneet kynttilälyhdyt ja muut roskat tarvittaessa, niin että yleisilme pysyy siistinä.
- Kiveykset harjataan tarvittaessa, kuitenkin n. kerran kuukaudessa.
- Kesän aikana voimakkaasti leviävien maanpeitepensaiden ja/tai perennojen mahdollista häiritsevää leviämistä istutusten ulkopuolelle voidaan tarvittaessa rajoittaa ohjaamalla versoja takaisin istutusalueelle tai sitten leikkaamalla, lyhentämällä versoja varovasti.
- Robottiruohonleikkuri leikkaa kirkkopihan nurmikon. Nurmikon muu hoito; ilmaaminen, lannoitus ja kalkitus tehdään tarvittaessa kerran alkukesällä.
- Nurmikon kastelu tarvittaessa.
- Perennoja on sopivin aika siirtää, istuttaa tai jakaa, joko alkukesällä tai elokuussa. Ei joka vuosi, vaan muutaman vuoden välein.
- Koristepuiden hoitoleikkaus tehdään tarvittaessa kesä-elokuun aikana.
- Kalusteet puhdistetaan tarvittaessa 1–2 kertaa kesäkauden aikana.

### Syksyllä

- Istutetaan kukkasipuleita kevättä varten
- Istutuksista poistetaan rikkakasvit ja irtoroskat, annetaan kasvien talveentua rauhassa, perennoja ei leikota syksyllä, vaan kuihtuneet kasvinosat jätetään paikoilleen suojamaan perennojen juuristoa roudalta.
- Kalusteet, jotka kerätään talveksi pois, puhdistetaan ja viedään talvisäilöön.
- Sankarihautoille tuodaan kynttilälyhdyt.
- Käytävät ja kiveykset harjataan tarvittaessa.

### Talvella

- Sankarihautojen lyhtyihin sytytetään kynttilät itsenäisyyspäivänä ja jouluna.
- Kerätään pois palaneet kynttilät ja muut roskat tarvittaessa, mutta kuitenkin vähintään kaksi kertaa kuukaudessa ja aina juhlapyhien aikaan.
- Yleisilme pidetään siistinä.

### 9.2.2 Patsaat

Rukoileva Äiti, Vapaussodan sankaripatsas (Puhtaanapitoluokitus P5)

Keväällä

- Patsaat puhdistetaan pölystä ja liasta.
- Harjataan ympäröivä kiveys, muuri yms. puhtaaksi hiekasta ja roskista.
- Kerätään pois roskat istutusaltaasta ja patsasta ympäröivistä istutuksista ja lisätään maanparannusainesta tarvittaessa.

Kesällä

- Kiveykset harjataan tarvittaessa, kuitenkin n. kerran kuukaudessa.
- Istutukset kitketään n. kaksi kertaa kuukaudessa. Hoidetaan kuten sankarihautausmaan istutukset.
- Patsaat puhdistetaan pölystä ja liasta tarvittaessa, n.1-2 kertaa kesäkauden aikana.
- Kerätään pois roskat tarvittaessa, niin että yleisilme pysyy siistinä.

Syksyllä-talvella

- Kiveykset harjataan tarvittaessa.
- Kerätään pois roskat tarvittaessa, niin että yleisilme pysyy siistinä.
- Istutusten hoito kuten sankarihautausmaalla.

### 9.2.3 Muistelupaikka

(Puhtaanapitoluokitus P5)

Keväällä

- Puhdistetaan monumentti ja sitä ympäröivä aita liasta ja pölystä talven jäljiltä.
- Kerätään pois roskat, harjataan pois hiekoitushiekka kiveykseltä ja portailta.
- Puhalletaan tai harjataan pois roskat mukulakivipinnoilta
- Koristepensaiden hoitoleikkaus tehdään tarvittaessa.
- Lisätään maanparannusainesta tarvittaessa ja kuohkeutetaan samalla hieman kasvu-alustaa.
- Tuodaan kalusteet paikoilleen (puhdistettuna).

#### Kesällä

- Kiveykset ja porrasaskelmat harjataan tarvittaessa, kuitenkin n. kerran kuukaudessa.
- Muistelupaikan koristepensasistutukset kitketään n. kaksi kertaa kuukaudessa. Maanparannusainetta ja kuorikatetta lisätään kerran kesällä tarvittaessa.
- Kuorikatetta lisätään kerran kesällä tarvittaessa.
- Kalusteet ja monumentti puhdistetaan tarvittaessa 1-2 kertaa kesäkauden aikana.
- Kerätään pois palaneet kynttilälyhdyt ja muut roskat tarvittaessa, niin että yleisilme pysyy siistinä.

#### Syksyllä

- Suihkulähteiden pumpput nostetaan ylös ja viedään talvisäilöön.
- Istutuksista poistetaan rikkakasvit ja irtoroskat.
- Kerätään pois palaneet kynttilälyhdyt ja muut roskat tarvittaessa, niin että yleisilme pysyy siistinä.
- Kalusteet, jotka kerätään talveksi pois, puhdistetaan ja viedään talvisäilöön.
- Käytävät ja kiveykset harjataan tarvittaessa.
- Puhalletaan tai harjataan pois roskat mukulakivipinnoilta.

#### Talvella

- Muistelupaikka puhdistetaan lumesta ainakin viikonloppuisin ja juhlapyhinä. Lumityöt tehdään käsin, myös hiekoitetaan käsin tarvittaessa.
- Kerätään pois palaneet kynttilät ja muut roskat tarvittaessa, mutta kuitenkin vähintään kaksi kertaa kuukaudessa ja aina juhlapyhien aikaan.
- Yleisilme pidetään siistinä.

## 9.3 Toimintaviheralueet (R2)

### 9.3.1 Uusi hautausmaa, muslimihautausmaa, uurnahautausmaa, sekä kirkon sisääntulon istutukset

(Puhtaanapitoluokitus P5)

Hoitoon kuuluu hoitohautojen hoito (käsitelty kohdassa ”Haudanhoitosopimushautojen hoito” sekä hautausmaan istutusalueiden hoito.

Hoito aloitetaan keväällä, jolloin:

- Poistetaan irtoroskat talven jäljiltä.
- Käytävät harjataan puhtaaksi hiekoitushiekasta ja roskista.
- Hulevesipainanteita korjataan talven jäljiltä tarvittaessa.
- Tehdään koristepensaiden hoitoleikkaus tarvittaessa.
- Lisätään maanparannusainetta tarvittaessa.
- Ulkokalusteet tuodaan keväällä puhdistettuina paikoilleen.
- Mukulakivipinnat puhalletaan tai harjataan puhtaaksi roskista.

Kesällä tehdään seuraavat hoitotoimenpiteet:

- Istutusten hoito; rikkakasvien kitkeminen, noin kaksi kertaa kuukaudessa.
- Koristepuiden hoitoleikkaus (tarvittaessa, kerran kesä-elokuun aikana).
- Kuorikatteen lisäys tarvittaessa (n. kerran kesässä).
- Kalusteet puhdistetaan kesän aikana tarvittaessa, kuitenkin noin 1-2 kertaa kesäkauden aikana.
- Hautausmaan hiekka-alueet haravoidaan n. 1–2 kerta kuukaudessa, rikkakasvit, pitkät heinät ym. ja irtoroskat poistetaan samalla.
- Käytävät harjataan/haravoidaan tarvittaessa kesäkauden aikana.
- Huoltokatokset pidetään siistissä kunnossa, jäteastiat tyhjennetään tarvittaessa.
- Nurmialueiden leikkaus ruohonleikkurilla, viikoittain.
- Siistiminen siimaleikkurilla n. kaksi kertaa kuukaudessa.

Syksyllä

- Kasteluvesi suljetaan ja viedään kastelukannut ja työvälineet talvisäilöön.
- Suojataan koristepuiden rungot jyrsijöiltä.
- Istutuksista poistetaan rikkakasvit ja irtoroskat.
- Kalusteet, jotka kerätään talveksi pois, puhdistetaan ja viedään talvisäilöön.
- Käytävät ja kiveykset, sekä hiekka-alueet haravoidaan/harjataan tarvittaessa.
- Puhalletaan tai harjataan pois roskat mukulakivipinnoilta ja hulevesipainaumista.
- Kerätään pois roskat tarvittaessa, niin että yleisilme pysyy siistinä.

Talvella

- Talvella pääkäytävät ja paikoitusalueet aurataan koneellisesti sekä hiekoitetaan tarvittaessa.

- Kerätään pois roskat tarvittaessa, niin että yleisilme pysyy siistinä.

## 9.4 Puistometsä M2.1

### 9.4.1 Vanha hautausmaa

(Puhtaanapitoluokitus P7)

Vanhan hautausmaan hoitosopimushaudat hoidetaan sovitun mukaisesti (katso kohta: "Haudanhoitosopimushautojen hoito").

Vanhan hautausmaan istutusalueet hoidetaan kuten istutukset alueella R2, katso edellinen kohta.

- Huoltokatokset pidetään siistissä kunnossa, jäteastiat tyhjennetään tarvittaessa.
- Ulkokalusteet pestään tarvittaessa, vähintään 1–2 kertaa kesäkauden aikana.
- Puistometsän hoito on muuten vähäistä, yleisilme pidetään siistinä, metsäpuiden kuntoa tarkkaillaan ja hoitotoimenpiteitä tehdään tarvittaessa.
- Käytävät harjataan keväällä puhtaaksi roskista ja hiekoitushiekasta. Hulevesipainanteita korjataan talven jäljiltä tarvittaessa.
- Kesällä käytävät harjataan tarvittaessa. Polut ja käytävät pidetään puhtaina roskista.
- Ruohon/pitkän heinän leikkaaminen tarvittaessa siimaleikkurilla, noin 2 kertaa kuukaudessa.
- Syksyllä kasteluvesi suljetaan ja viedään kastelukannut ja työvälineet talvisäilöön.
- Talvella pääkäytävät ja paikoitusalueet aurataan koneellisesti sekä hiekoitetaan tarvittaessa.
- Yleisilme pidetään siistinä.

## 9.5 Suojelumetsä, M4 ja vaihettumisalue R4

### 9.5.1 Suojelumetsä

(Puhtaanapitoluokitus P7)

Uuden hautausmaan ympärillä/yläpuolella kasvava metsä luokitellaan suojelumetsäksi, koska se muodostaa suojavyöhykkeen hautausmaan ympärille, suojaten hautausmaa-aluetta

taajaman melulta, pölyltä ym. Metsä luo myös näkösuojan ja toimii tuuli- ja lumihaittoja lieventävänä vyöhykkeenä. Metsä on pääosin luonnontilassa, se lisää viihtyisyyttä ja luonnon monimuotoisuutta alueella.

Suojelumetsän metsänhoidossa tulee ottaa huomioon metsän suojavaikutuksen säilyminen ja sen luontoarvot. Siellä voidaan jättää esim. lahopuita maahan. Suojelumetsän hoidon tarve on vähäistä, hoitotoimenpiteitä tehdään tarvittaessa. Näkyvät roskat kerätään.

### 9.5.2 Vaihettumisalue

(Puhtaanapitoluokitus P7)

Metsän ja hautausmaan välisellä alueella on suoja – ja vaihettumisaluetta, R4, jossa kasvaa varpukasvillisuutta, mutta myös pitkää heinää, horsmaa ja vesakkoa ym. Alue ei vaadi paljon hoitoa, pyritään pitämään puhtaana roskista ja yleisilmeeltään miellyttävänä. Tarvittaessa poistetaan raivaussahalla vesakkoa ja hillitään liiallista heinän ja horsman kasvua trimmerillä, noin kerran kesässä.

## 10 TAVOITTEET HOITOSUUNNITELMAN VUOSILLE 2025-2034

- Käytävien asfaltointitarpeiden selvittäminen, tuleeko asfaltoida lisää tai korjata olemassa olevaa pinnoitetta.
- Kivituhkapinnoitteisten käytävien kunnostusohjelma.
- Ilmastomuutoksen aiheuttamien haasteiden seuraaminen ja toimenpiteiden suunnittelu.
- Hulevesipainaumien toiminnan seuraaminen ja kunnostusohjelma.
- Työkoneiden vaihtoaikataulun määrittäminen.
- Ympäristönäkökohtien huomioiminen uusien koneiden hankinnoissa.
- Opasteiden lisääminen ja päivittäminen hautausmaalla.
- Uusien sosiaalityötilojen rakentaminen.
- Hauta- ja reunakivien uusiokäytön tavoitteet.
- Seurakunnalle palautuneiden arvokkaiden hautojen inventointi ja kunnostus.
- Vanhojen huonokuntoisten puiden kaato, kantojen jyräily.

- Hautaustoimen sisäisen viestinnän kehittäminen.
- Käyttöturvallisuuden ja työergonomian kehittäminen.
- Hautausmaan helppohoitoisuuden lisääminen.
- Hoitosuunnitelman toteuttaminen käytännössä.
- Hoitosuunnitelman päivittäminen.
- Istutusten kehityksen seuranta ja ohjaus.
- Kirkon ympäristödiplomin päivittäminen.
- Luonnon monimuotoisuuden lisääminen.
- Siirtyminen akkukäyttöisiin pienkoneisiin.
- Hautausmailla sijaitsevien kulttuurihistoriallisesti arvokkaiden hautojen inventointi, ensimmäisen kerran jälkeen inventointi 20 vuoden välein.
- Kuvaus ja kartoitus, sekä muistomerkkien hoitosuunnitelma, tehdään yhdessä museoalan ammattilaisten kanssa.
- Hautausmaan luontoarvojen inventointi, kasvi- ja eläinlajit.

## 11 TAVOITTEET LÄHIVUOSILLE 2025–2030

- Hautausmaan hoitosuunnitelman hyväksyminen.
- Hautausmaan hoidon tehostaminen ympäristöarvot huomioon ottaen.
- Kirkon ympäristödiplomin auditointi vuonna 2030.
- Hautausmaan hulevesipainaumien kunnostus.
- Luonnon monimuotoisuuden lisääminen.
- Istutusten kehityksen seuranta ja ohjaus.



## 12 LÄHTEET

### **Lait, asetukset ja määräykset**

Hautaus-toimilaki 457/2003. Finlex.

<https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2003/20030457>

Järjestyslaki 612/2003. Finlex.

<https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2003/20030612>

Jätelaki 646/2011. Finlex.

<https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2011/20110646>

Kirkkojärjestys 657/2023. Finlex.

<https://finlex.fi/fi/laki/alkup/2023/20230657>

Kirkkolaki 652/2023. Finlex.

<https://finlex.fi/fi/laki/alkup/2023/20230652>

Maankäyttö- ja rakennuslaki 132/1999. Finlex

<https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1999/19990132>

Muinaismuistolaki 295/1963. Finlex.

<https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1963/19630295>

Terveystoimilaki 1280/1994. Finlex.

<https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1994/19941280>

Valtioneuvoston asetus jätteistä 978/2021. Finlex.

<https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2021/20210978>

Vesilaki 587/2011. Finlex.

<https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2011/20110587>

Ympäristönsuojelulaki 527/2014. Finlex.

<https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2014/20140527>

### **Muut julkaisut**

Tajakka, H. (toim.). 2021. Viheralueiden kunnossapidon yleinen työselostus VKT 2021.

Viherympäristöliitto ry, julkaisu nro 70.

Tajakka, H. (toim.). 2020. Viheralueiden kunnossapitoluokitus RAMS 2020.

Viherympäristöliitto ry, julkaisu nro 67.

Tajakka, H. (toim.) 2022/ 2.painos 2023. Hautausmaan hoitosuunnitelman laadintaopas. Seurakuntapuutarhurit ry ja Kirkkohallituksen Evl.fi/plus.

Ylitornion seurakunta, Hautausmaiden käyttösuunnitelma 2024

### **Verkkosivut ja verkkojulkaisut**

Kirkon ympäristödiplomin käsikirja. Suomen evankelis-luterilaisen kirkon verkkosivut.

<https://evl.fi/ymparistodiplomi/ymparistokasikirja>

Knapas, M. T. (toim.). 2003. Hautamuistomerkkien hoito. Museoviraston rakennushistorian osaston julkaisuja 24. <https://www.museovirasto.fi/uploads/Meista/Julkaisut/hautamuistomerkkienhoito.pdf>

Sankarihautausmaiden perinne, hoito ja kunnostus. Museoviraston rakennushistorian osaston ohjeita ja oppaita 2. 2008.

<https://www.museovirasto.fi/uploads/Arkisto-ja-kokoelmapalvelut/Julkaisut/%20sankarihautausmaidenhoito.pdf>

Tuominen, L. (toim.). 2015. Hautausmaiden inventointiopas. Museoviraston oppaita ja ohjeita 10. <https://www.museovirasto.fi/uploads/Meista/Julkaisut/hautausmaiden-inventointiopas.pdf>

Valtakunnallisesti merkittävät rakennetut kulttuuriympäristöt RKY. Museoviraston verkkosivusto.

[www.rky.fi](http://www.rky.fi)

Vieraslajit.fi -vieraslajiportaali. <http://www.vieraslajit.fi/fi>

Viherriski-tietopankki. <https://www.vyl.fi/tietopankki/viherriski/>

## **13 LIITTEET**

Liite 1, Ylitornion hautausmaan opaskartta

Liite 2, Talvikunnossapitokartta

Liite 3, Taulukko vuosittain tehtävistä toimenpiteistä

Liite 4, Hautausmaakaava

Liite 5, Kunnossapitoluokat